

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-088-366/2024
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CORPORACIÓN AUXILIAR
DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2024, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, CON DOMICILIO EN AVENIDA 11 ORIENTE, NÚMERO 2224, COLONIA AZCARATE, C.P. 72501, DE ESTA CIUDAD CAPITAL; REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE, **ALBERTO MEDINA ZAMUDIO**, TITULAR DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 13, 15, 31 FRACCIÓN III Y 34 FRACCIÓN XXII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS. 1, 5 FRACCIÓN II.3, 13 FRACCIÓN III, 21 FRACCIONES III Y IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, ASISTIDO POR, **FRANCISCO SÁNCHEZ BERMÚDEZ**, DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, **LORENA RAMÍREZ MORALES**, SUBDIRECTORA DE LICITACIONES Y CONCURSOS Y **ROSALINDA NAVARRO NUÑEZ**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONFORME A LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS 88 Y 102 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL (EN LO SUCESIVO "LA LEY"), ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL PUNTO 14 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN; **EMITE EL FALLO** EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES: -----

----- ANTECEDENTES -----

I.- EL 11 DE ABRIL DE 2024, LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, PUBLICÓ LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO. -----

II.- EL 17 DE ABRIL DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 80 FRACCIÓN IV Y 81 FRACCIÓN II DE LA LEY, SE CELEBRÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LA QUE SE PLANTEARON LAS PREGUNTAS QUE SURGIERON DERIVADAS DE LAS BASES, MISMAS QUE FUERON RESPONDIDAS POR LA CONTRATANTE. -----

III.- EL 19 DE ABRIL DE 2024, EN ATENCIÓN A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 85 FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY, SE CELEBRÓ EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES: **RQP DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y TECHNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.** -----

III.1.- EVENTO EN EL QUE EL LICITANTE **COMPAÑÍA GRÁFICO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.** FUE DESCALIFICADO POR NO CUMPLIR CUANTITATIVAMENTE EN SU TOTALIDAD CON LOS REQUISITOS LEGALES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 3 DE LAS BASES. -----

IV.- EL 29 DE ABRIL DE 2024, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 85 FRACCIÓN V, 86 Y 87 DE LA LEY, LA CONTRATANTE REPRESENTADA POR **CRISTIAN EDGAR CABRERA MORALES**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, DE LA CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA, REALIZÓ EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y PROPUESTAS TÉCNICAS DE DONDE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: -----

----- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS -----

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS LEGALES: -----

LOS LICITANTES **RQP DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y TECHNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.** FUERON CALIFICADOS COMO ACEPTADOS AL CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 3 DE LAS BASES. -----

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS: -----
EL LICITANTE **TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.**, FUE DESCALIFICADO POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 4 DE LAS BASES, Y EL LICITANTE **RQP DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, FUE CALIFICADO COMO ACEPTADO DEBIDO A QUE CUMPLIÓ CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 4 DE LAS MISMAS. RESULTADO QUE CONSTA EN EL ACTA DE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE FECHA **29 DE ABRIL DE 2024** QUE FUE LEÍDA Y FIRMADA EN JUNTA PÚBLICA POR LOS ASISTENTES. -----
V.- EL 29 DE ABRIL DE 2024, SE PROCEDIÓ A CELEBRAR EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS, EN EL QUE SE ABRIÓ EL SOBRE QUE CONTENÍA LA PROPUESTA ECONÓMICA Y GARANTÍA DE SERIEDAD DEL LICITANTE **RQP DE MÉXICO S.A. DE C.V.** QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES Y TÉCNICOS SOLICITADOS. -----

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS: -----
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 86 Y 87 DE LA LEY, LA CONVOCANTE EVALUÓ LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE **RQP DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, Y EMITIÓ EL **DICTAMEN ECONÓMICO** DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEL CUAL SE DESPRENDE LO SIGUIENTE:
A) EL LICITANTE RQP DE MÉXICO S.A. DE C.V., FUE CALIFICADO COMO ACEPTADO DEBIDO A QUE CUMPLIÓ CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ECONÓMICOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 5 DE LAS BASES, CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD NECESARIAS Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. -----
A CONTINUACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIÓN I, 16, 47 FRACCIÓN IV INCISO B), 86 FRACCIÓN III Y 87 DE LA LEY, LA CONVOCANTE PROCEDE A DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **MENTIONADA AL RUBRO**, DETERMINANDO LO SIGUIENTE: -----

FALLO

PRIMERO. QUE, TAL COMO LO DISPONEN LOS **ARTÍCULOS 87 FRACCIÓN IV Y 88** DE LA LEY; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 22 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, HA VERIFICADO QUE SE CUMPLAN EN TODO MOMENTO, DURANTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ. EN ESTE SENTIDO, DEL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PRESENTADA. DADO QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **MENTIONADA AL RUBRO** Y DE ACUERDO AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16.1 DE LAS BASES QUE A LA LETRA DICE: **"EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN SERÁ A FAVOR DE AQUEL LICITANTE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO POR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS"**, LA CONVOCANTE ADJUDICA EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS Y VALIDADOS POR LA CONTRATANTE, AL LICITANTE **RQP DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: -----

Nombre del Licitante: RQP DE MEXICO S.A. DE C.V.					
No. de Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción General	Precio Unitario	Precio Total
1	24	PIEZA	Escritorio en L, armado con pija con mampara y cajonera libre fija con pija	\$14,352.00	\$344,448.00
2	40	PIEZA	Escritorio recto armado con pija y cajonera libre fija armado con pija	\$13,130.00	\$525,200.00
3	6	PIEZA	Escritorio en L armado con pija y pedestal unido a cubierta armado con pija	\$8,604.00	\$51,624.00
4	1	PIEZA	Mesa redonda	\$18,940.00	\$18,940.00
5	1	PIEZA	Mesa de trabajo	\$12,923.00	\$12,923.00
6	15	PIEZA	Archivero cerrado al piso con socio	\$15,508.00	\$232,620.00
7	6	PIEZA	Archivero metálico de 4 gavetas	\$9,987.00	\$59,922.00
8	140	PIEZA	Silla operativa	\$3,005.00	\$420,700.00
9	90	PIEZA	Silla sin brazos para visita	\$1,899.00	\$170,910.00
10	4	PIEZA	Silla de visita con base de trineo	\$8,603.00	\$34,412.00
11	3	PIEZA	Silla ejecutiva de oficina con reposa pies	\$17,213.00	\$51,639.00
12	20	PIEZA	Silla de oficina giratoria ejecutiva	\$6,415.00	\$128,300.00

13	7	PIEZA	Vitrina para consultorio médico	\$6,120.00	\$42,840.00
14	20	PIEZA	Anaquelel	\$6,863.00	\$137,260.00
15	1	PIEZA	Mesa de trabajo estándar con gabinete	\$25,806.00	\$25,806.00
16	5	PIEZA	Sofá de espera para dos personas	\$10,296.00	\$51,480.00
17	4	PIEZA	Mesa plegable	\$2,110.00	\$8,440.00
18	40	PIEZA	Silla plegable blanca	\$839.00	\$33,560.00
19	1	PIEZA	Módulo de Recepción	\$17,198.00	\$17,198.00
20	1	SET	Set sala de juntas	\$68,790.00	\$68,790.00
21	4	PIEZA	Perchero	\$2,129.00	\$8,516.00
22	1	PIEZA	Centro de lavado semi-industrial	\$65,488.00	\$65,488.00
23	64	PIEZA	Silla comercial	\$1,052.00	\$67,328.00
24	8	PIEZA	Mesa regular	\$12,033.00	\$96,264.00
Tres millones ciento dos mil quinientos cuarenta y cinco pesos 28/100 M.N.				SUBTOTAL	\$2,674,608.00
				TASA 16% I.V.A.	\$427,937.28
				TOTAL	\$3,102,545.28

SE REALIZARÁ UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA LEY, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS Y VALIDADOS POR LA CONTRATANTE, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$3,102,545.28 (TRES MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL ANEXO B PROPUESTA TÉCNICA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA EN COPIA SIMPLE, EL ANEXO 2 Y LAS CARTAS BAJO PROTESTA DEL LICITANTE ADJUDICADO, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

SEGUNDO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 103, 104 Y 107 DE LA LEY, EL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE **CINCO DÍAS HÁBILES**, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO EL FALLO AL LICITANTE ADJUDICADO Y A LA CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA, SIENDO INDISPENSABLE QUE AL FORMALIZAR EL CONTRATO LAS PARTES SE AJUSTEN ESTRUCTAMENTE A LOS TÉRMINOS EN QUE SE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN. -----

TERCERO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY, REITÉRESE AL LICITANTE ADJUDICADO RQP DE MÉXICO S.A. DE C.V., LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE Y DEBERÁ CUMPLIR AL HABER RESULTADO ADJUDICADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: -----

A) TIEMPO DE ENTREGA: SERÁ DE **45 DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. PARA EFECTOS DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE EN CASO DE QUE AL TÉRMINO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO SEA EN DÍA INHÁBIL O FESTIVO LA ENTREGA SE EFECTUARÁ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL. -----

B) LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN EL LUGAR UBICADO EN CALLE DE LOS PALOS SIN NÚMERO, COLONIA SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN, PUEBLA, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES, PREVIA CITA CON LA PERSONA DESIGNADA POR LA CONTRATANTE AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO AL TELÉFONO 2229443240 EXT. 1501. -----

C) PERIODO DE GARANTÍA: DEBERÁ SER CONFORME A LO INDICADO EN CADA PARTIDA. -----
CUARTO. PARA EFECTOS DEL CONTRATO EL LICITANTE ADJUDICADO RQP DE MÉXICO S.A. DE C.V., DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: -----

FIRMAR Y RECIBIR EL CONTRATO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO, EN LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA; SÓLO SE PROCEDERÁ A FORMALIZAR CON EL LICITANTE ADJUDICADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ACREDITADO, DEBIENDO PRESENTAR PREVIAMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y 2 COPIAS SIMPLES: -----

A) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL CON UNA ANTIGÜEDAD DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES. -----

B) ACTA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA JURÍDICA. PARA EL CASO DE QUE LA EMPRESA HAYA TENIDO MODIFICACIONES A SU ACTA CONSTITUTIVA, DEBERÁ PRESENTAR LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. -----

C) PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA. -----

E) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. -----

D) COMPROBANTE DE DOMICILIO CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES. EN CASO DE QUE EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO SE ENCUENTRE A NOMBRE DEL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O COMODATO, JUNTO CON COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LAS IDENTIFICACIONES DE LOS SUSCRIBIENTES DEL CONTRATO, CON FACULTADES LEGALES CORRESPONDIENTES. -----

E) CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA, VIGENTE. -----

F) CONSTANCIA DE NO INHABILITADO DE PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS, VIGENTE, CON CÓDIGO QR VERIFICABLE. -----

G) CONSTANCIA DE NO ADEUDO RELATIVA AL CUMPLIMIENTO FORMAL DE OBLIGACIONES Y LA INEXISTENCIA DE CRÉDITOS FISCALES, EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, VIGENTE, CON CÓDIGO QR VERIFICABLE. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 30 EN EL APARTADO C DE OTROS SERVICIOS, FRACCIÓN II DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 Y EL ARTÍCULO 24 E DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE PUEBLA. -----

H) DOCUMENTO VIGENTE EN EL QUE CONSTE, LA OPINIÓN POSITIVA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REGLA 2.1.36 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2024, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBERÁ CONTENER CÓDIGO QR LEGIBLE QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DE ACUERDO AL FORMATO OFICIAL EMITIDO POR EL SISTEMA CORRESPONDIENTE. -----

TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE NUMERAL, TAMBIÉN DEBERÁN SER PRESENTADOS EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB. -----

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 126 FRACCIÓN III, 128 DE LA LEY, ASÍ COMO LOS PUNTOS 18.1, 18.2, 18.3 Y 18.4 DE LAS BASES, EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR A LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, DENTRO DE LOS 5 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN LA LEY, Y LOS CITADOS PUNTOS DE LAS BASES. -----

EN SU CASO, AQUELLOS DOCUMENTOS QUE, CON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, SE HUBIEREN COMPROMETIDO A ENTREGAR. -----

QUINTO. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LA FACTURACIÓN Y EL PAGO DEBERÁ SOMETERSE A LO SIGUIENTE: -----

A) DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126 FRACCIÓN III Y 129 DE LA LEY, EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN, POR VICIOS OCULTOS, MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA, O FIANZA O HIPOTECA OTORGADA A FAVOR DEL **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA** (SIN ABREVIATURAS), POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. NO OBSTANTE, PARA EL CASO DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA, SE DEBERÁ INCLUIR UNA LEYENDA EN EL CUERPO DE DICHO INSTRUMENTO, EN LA QUE SE ACLARE QUE ESA PÓLIZA SE EXPIDE A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. -----

B) LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DEBERÁN SER EXPEDIDAS CON LOS SIGUIENTES DATOS: -----

NOMBRE:	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
R.F.C.:	CAP030228CJ8
DIRECCIÓN:	DE LOS PALOS SIN NÚMERO, SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN, C.P. 72014, PUEBLA PUE.

C) LA FACTURA DEBERÁ CUBRIR LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. -----

D) LA POLÍTICA DE PAGO DE LA CONTRATANTE SE LLEVARÁ A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA: - EL PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA MISMA QUE DEBERÁ VENIR DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ COMO DE LOS BIENES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE. -----

E) SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL LICITANTE QUE LA CONTRATANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA RETENCIÓN A QUE SE REFIERE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DERECHOS EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE SU FACTURA ANTES DE IVA, EL CUAL SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA PRESENTACIÓN DE SU FACTURA. -----


SEXTO. COMUNÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY, PÓNGASE A DISPOSICIÓN PÚBLICA, ASIMISMO NOTIFÍQUESE EL PRESENTE FALLO A LA CONTRATANTE MEDIANTE OFICIO, LO ANTERIOR PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y EFECTOS CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES. -----


SÉPTIMO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CONTRATANTE DEBERÁ REMITIR EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN, COPIA DEL CONTRATO Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN A ESTE, ASÍ COMO DE LA FIANZA O GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE SE OTORQUE; LO ANTERIOR PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE. -----


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. -----

NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR EN LA PRESENTE ACTA, SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **17:20 HORAS**, DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL RUBRICANDO AL MARGEN Y FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

POR LA CONVOCANTE


ALBERTO MEDINA ZAMUDIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADQUISICIONES Y
ADJUDICACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA


**LORENA RAMÍREZ
MORALES**
SUBDIRECTORA DE
LICITACIONES Y CONCURSOS


**FRANCISCO SÁNCHEZ
BERMÚDEZ**
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DE BIENES Y SERVICIOS


ROSALINDA NAVARRO NUÑEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES

----- **FIN DE TEXTO** -----



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1



RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.
RME130530GI1

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160,
pqrdemexico.13@gmail.com

ANEXO B

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-088-366/2024 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS
DIFERENTES ÁREAS DE LA CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE

NOMBRE DEL LICITANTE:			RQP DE MEXICO S.A. DE C.V.			
NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	PAÍS DE PROCEDENCIA
1	24	PIEZA	"Escritorio en L, armado con pija con mampara y cajonera libre fija con pija, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Cubierta: Color rojo, fabricada en MDP (Partículas de Densidad Media) de 16 milímetros. b) Mampara: Color rojo, fabricada en MDP (Partículas de Densidad Media) de 16 milímetros. c) Faldón: Color negro, fabricada en MDP (Partículas de Densidad Media) de 16 milímetros. d) Patas: Color negro fabricada en MDP de 28 milímetros. e) Pedestal: Fabricado en MDP 16 milímetros cuenta con tres cajones, un cajón lapicero sin chapa y dos cajones: uno papelerero y uno archivero (con riel para colgantes de archivo) con chapa de apertura simultánea para ambos cajones. chapa de cierre con apertura a 1/4 de giro. Correderas de extensión embaladas reforzada para el cajón de archivo. f) Niveladores: Regatones niveladores con textura antiderrapante para ajuste de altura de 5/16 pulgadas con tornillo metálico insertado en los muebles. g) Cantos: PVC 19x1 y 32x1 adherido a alta temperatura con enchapadora automática de cantos rectos termofusionados color negro h) Jaladeras: Tres jaladeras de medialuna metálicas color negro colocadas en la vista del cajón	PULSEN CORPORATIVO S.A DE C.V.	M204	MÉXICO



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1



RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.
RME130530GI1

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlanepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160,
pqrdemexico.13@gmail.com

			i) Tapa pasa cables: Hecho a base de polietileno de mediana densidad en color negro, acabado liso, con 1 orificio de 2 pulgadas de diámetro. j) Material: MDP (Partículas de Densidad Media). k) Armado: Deberá entregarse completamente armado. l) Medidas: -Generales: 120 centímetros (frente) x 75 centímetros (alto hasta cubierta) x 90 centímetros (alto hasta mampara) x 106 centímetros (fondo) -Mampara: 119 centímetros (frente) x 1.6 centímetros (alto) x 1.6 centímetros (profundidad) -Cubierta principal: 120 centímetros (frente) x 1.6 centímetros (alto) x 60 centímetros (fondo) -Lateral: 106 centímetros (frente) x 1.6 centímetros (alto) x 45 centímetros (fondo) -Cajonera: 46 centímetros (frente) x 73.5 centímetros (alto) x 44 centímetros (fondo) -Cajón lapicero/papelero interior: 38 centímetros (frente) x 10 centímetros (alto) x 38 centímetros (fondo) -Cajón de archivo interior: 38 centímetros (frente) x 22.5 centímetros (alto) x 38 centímetros (fondo) -Tapa pasa cables: 2 pulgadas de diámetro Garantías: 5 años contra defecto de fabricación. 1 año en chapa y herrajes. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia			
2	40	PIEZA	"Escritorio recto armado con pija y cajonera libre fija armado con pija, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Cubierta: Color rioja, fabricada en MDP (Partículas de Densidad Media) de 16 milímetros. b) Faldón: Color negro, fabricada en MDP (Partículas de Densidad Media) de 16 milímetros. c) Patas: Color negro, fabricada en MDP (Partículas de Densidad Media) de 28 milímetros. d) Con regatones para las patas e) Pedestal: Fabricado en MDP cuenta con tres cajones, un cajón lapicero sin chapa y dos cajones: uno papelero y uno archivero (con riel para colgantes de archivo de uso rudo) con chapa de apertura simultánea para ambos cajones. chapa de cierre con apertura a 1/4 de giro. Correderas de extensión embalinadas reforzada para el cajón de archivo. f) Niveladores: Regatones niveladores con textura antiderrapante para ajuste de altura de 5/16 pulgadas con tornillo metálico insertado en los muebles.	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	M205- 1	MÉXICO



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1



RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.

RME130530GI1

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlanepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160,
pqrdemexico.13@gmail.com

			g) Cantos: PVC 19x1 y 32x1 adherido a alta temperatura con enchapadora automática de cantos rectos termofusionada. Color negro. h) Jaladeras: Tres jaladeras de medialuna metálicas color negro colocadas en la vista del cajón i) Armado: Deberá entregarse completamente armado. j) Material: MDP k) Medidas: -Generales: 110 centímetros (frente) x 45 centímetros (fondo) x 73 centímetros (alto) -Cubierta: 110 centímetros (frente) x 1.6 centímetros (alto) x 45 centímetros (fondo) -Cajonera: 42 centímetros (frente) x 1.6 centímetros (alto) x 40 centímetros (fondo) -Cajón lapicero/papelero interior: 38 centímetros (frente) x 10 centímetros (alto) x 38 centímetros (fondo) -Cajón de archivo interior: 38 centímetros (frente) x 22.5 centímetros (alto) x 38 centímetros (fondo) Garantías: 5 años contra defecto de fabricación. 1 año en chapa y herrajes. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia			
3	6	PIEZA	"Escritorio en L armado con pija y pedestal unido a cubierta armado con pija, con las siguientes características técnicas: A) Cubierta: Color rioja fabricada en MDP de 16 milímetros. b) Faldón: Color negro fabricada en MDP (Partículas de Densidad Media) de 16 milímetros. c) Patas: Color negro fabricada en MDP de 28 milímetros. d) Con regatones para las patas. e) Pedestal: Fabricado en MDP (Partículas de Densidad Media) cuenta con tres cajones, un cajón lapicero sin chapa y dos cajones: uno papelero y uno archivero (con riel para colgantes de archivo de uso rudo) con chapa de apertura simultánea para ambos cajones. chapa de cierre con apertura a 1/4 de giro. Correderas de extensión embalinadas, reforzada para el cajón de archivo. f) Niveladores: Regatones niveladores con textura antiderrapante para ajuste a la altura de 5/16 pulgadas con tornillo metálico insertado en los muebles. g) Cantos: PVC 19x1 y 32x1 adherido a alta temperatura con enchapadora automática de cantos rectos termofusionada. Color negro. h) Jaladeras: Tres jaladeras de medialuna metálicas color negro colocadas en la vista del cajón i) Material: MDP (Partículas de Densidad Media)	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	M206- 8	MÉXICO



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1



RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.
RME130530GI1

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160.

pqrдемexico.13@gmail.com

			j) Armado: Se deberá entregar completamente armado. k) Medidas: -Generales: 120 centímetros (frente) x 60 centímetros (fondo) x 75 centímetros (alto) -Cubierta: 120 centímetros (frente) x 1.6 centímetros (alto) x 60 centímetros (fondo) -Lateral: 106 centímetros (frente) x 1.6 centímetros (alto) x 45 centímetros (fondo) -Cajonera: 46 centímetros (frente) x 73.5 centímetros (alto) x 44 centímetros (fondo) -Cajón lapicero/papelero interior: 38 centímetros (frente) x 10 centímetros (alto) x 38 centímetros (fondo) -Cajón de archivo interior: 38 centímetros (frente) x 22.5 centímetros (alto) x 38 centímetros (fondo) Garantías: 5 años contra defecto de fabricación. 1 año en chapa y herrajes. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia			
4	1	PIEZA	"Mesa redonda, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Color: Gris b) Estilo: Moderno c) Tipo de base: Pata d) Con regatones de goma para las patas, color negro. e) Forma: Redonda f) Material del marco: Metal g) Material de la parte superior: Vidrio templado h) Peso aproximado: 49 kilogramos i) Medidas: Generales: 120 centímetros (diámetro) x 75 centímetros (alto) Garantías: 5 años contra defecto de fabricación. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	ME456 -9	MÉXICO
5	1	PIEZA	"Mesa de trabajo, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Color rioja fabricada en MDP (Partículas de Densidad Media) de 28 milímetros. b) Estructura: Metálica color negro pintada con pintura epoxica (horneada) fabricada en perfil con marco 2 pulgadas x 1 pulgadas y patas 1 1/4 pulgadas x 1 1/4 pulgadas c) Niveladores: Regatones niveladores con textura antiderrapante para ajuste a la altura de 5/16 pulgadas con tornillo metálico insertado en los muebles. d) Cantos: PVC 32x2 adherido a alta temperatura con enchapadora automática de cantos rectos termofusionados. Color negro. e) Material de cubierta: MDP (Partículas de Densidad Media)	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	147MA	MÉXICO

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja, Col. La Joya Ixtacala, Mpio. Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Cp.

54160, pqrдемexico.13@gmail.com Telefono: 5535 586 257



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1



RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.
RME130530GI1

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlanepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160,
pqrdemexico.13@gmail.com

			f) Armado: Se deberá entregar completamente armado. g) Medidas: -Generales: 240 centímetros (frente) x 90 centímetros (fondo) x 75 centímetros (alto) -Estructura: marco 2 pulgadas x 1 pulgadas -Patas: 1 ¼ pulgadas x 1 ¼ pulgadas Las partes metálicas son sometidas a un proceso de fosfatizado y acabado con pintura poliéster electrostática con acabado de doble recubrimiento con partículas compactadas e intercaladas que le da un alto nivel de resistencia y relieve a la superficie lo cual evita que la humedad penetre entre las partículas de pintura color negro, la cual es curada con horno con quemador infrarrojo tipo catalítico como elemento calefactor de horno para recubrimiento de pintura electrostática. Garantías: 5 años contra defecto de fabricación. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia			
6	15	PIEZA	"Archivero cerrado al piso con socol, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Cuerpo: Color negro fabricado en MDP (Partículas de Densidad Media) de 16 milímetros. b) Repisas y puertas: Color rojo fabricada en MDP (Partículas de Densidad Media) de 16 milímetros. c) Cantos: PVC 19x1 adherido a alta temperatura con enchapadora automática de cantos rectos termofusionados, color negro. d) Niveladores: Niveladores cromados con base de polipropileno de alto impacto de 5/16 pulgadas x2. e) Bisagras: Bidimensionales rectas 35 milímetros de 110 grados de apertura f) Jaladeras: Dos jaladeras de medialuna metálicas color negro colocadas una en cada puerta g) Material: MDP (Partículas de Densidad Media) h) Armado: Deberá entregarse completamente armado. i) Medidas: -Generales: 80 centímetros (frente) x 40 centímetros (fondo) x 180 centímetros (alto) -Espacio de guardado: 77 centímetros (frente) x 30 centímetros (fondo) x 32 centímetros (alto) Garantías: 5 años contra defecto de fabricación. 1 año en herrajes.	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	ARC- 89 LT-28	MÉXICO
7	6	PIEZA	"Archivero metálico de 4 gavetas, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Archivero metálico de 4 gavetas vertical en calibre 20 con frentes con jaladera embutida, chapa y con corredera de extensión embalada, en color gris oxford, sin separadores. b) Medidas:	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	LT-28	MÉXICO

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja, Col. La Joya Ixtacala, Mpio. Tlanepantla de Baz, Estado de México, Cp.

54160, pqrdemexico.13@gmail.com Telefono: 5535 586 257



RQP DE MEXICO, S.A.DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1



RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.

RME130530GI1

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160,
pqrdemexico.13@gmail.com

			-Generales: 50 centímetros (frente) x 70 centímetros (fondo) x 140 centímetros (alto) -Espacio de guardado: 37 centímetros (frente) x 56 centímetros (fondo) x 29 centímetros (alto) - Las partes metálicas son sometidas a un proceso de fostatizado y acabado con pintura poliéster electrostática con acabado de doble recubrimiento con partículas compactadas e intercaladas que le da un alto nivel de resistencia y relieve a la superficie lo cual evita que la humedad penetre entre las partículas de pintura color gris, la cual es curada en horno con quemador infrarrojo tipo catalítico como elemento calefactor de horno para recubrimiento de pintura electrostática. Garantías: 6 meses contra defecto de fabricación Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia			
8	140	PIEZA	"Silla operativa, con las especificaciones técnicas siguientes: a) Base: •Estrella pentagonal de acero inoxidable de 5 puntas y diámetro de 660 milímetros (26 pulgadas) en poliamida con cinturón de acero y múltiples nervaduras. •Límite de peso de 172 kilogramos. • Material en nylon / fibra de vidrio para todo tipo de piso • Color negro mate. • Aro en acero para el asiento del pistón. b) Rodajas y/o regatones: • Intercambiables. • Doble de 50 milímetros de diámetro. • Polipropileno con elastómeros de poliolefina. (pisos duros) •Rodado silencioso. •Perno eje de acero. •Perno pivote de acero en diámetro 7/16 pulgadas y 7/8 pulgadas en longitud, para ensamble a presión. •Giro de 360 grados •Vida útil de 250,000 ciclos continuos •Color negro mate. c) Material: •Descansabrazos: Polipropileno no Acojinado •Asiento: Tapizado en tela de malla 100% poliéster •Respaldo: Malla de 100% poliéster •Base/Ruedas: Nylon d) Ajustes: •Altura de asiento •Bloqueo de la inclinación del poste •Inclinación estándar •Tensión de inclinación Garantía:	OFFIHO ITALY	OHE- 94 PLUS NEGR O	MÉXICO

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja, Col. La Joya Ixtacala, Mpio. Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Cp.

54160, pqrdemexico.13@gmail.com Telefono: 5535 586 257



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1



RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.

RME130530GI1

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlanepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160,
pqrdemexico.13@gmail.com

			1 año contra defecto de fabricación Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia			
9	90	PIEZA	"Silla sin brazos para visita, con las especificaciones técnicas siguientes: a) Estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/8 pulgadas x 19/32 pulgadas, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro. b) Asiento y respaldo: -Hule espuma laminado flexible con densidad de 22 kilogramos/metro cubico en el respaldo y 24 kilogramos/metro en el asiento, de alta resiliencia. -Respaldo texturizado, color negro, 100% poliéster. c) Peso máximo de resistencia: 120 kilogramos. d) Medidas: -Altura piso-respaldo: 81 centímetros -Altura piso-asiento: 45 centímetros -Ancho: 53 centímetros -Fondo: 44 centímetros -Asiento: 44 centímetros (fondo) x 48 centímetros (ancho) -Respaldo: 35 centímetros (alto) x 48 centímetros (ancho) Garantía: 1 año contra defecto de fabricación. no aplica a telas, mallas, piel o vinipiel.	OFFIHO ITALY	ISO- SIN- BRAZ OS	MÉXICO
10	4	PIEZA	"Silla de visita con base de trineo, con las especificaciones técnicas: a) Base: trineo y brazos en tres piezas de acero tubular de 1 pulgadas de diámetro, calibre 16; con terminado en cromo. b) Respaldo y asiento: tapizado con curpiel c) Tapiz: color negro. d) Peso máximo de resistencia: 100 kilogramos. uso ligero. e) Medidas: -Altura piso-respaldo: 94 centímetros -Altura piso-asiento: 44 centímetros -Ancho: 58 centímetros -Fondo: 60 centímetros Garantía: 1 año contra defecto de fabricación. no aplica a telas, mallas, piel o vinipiel.	KINDEME X	CIDR OV	MÉXICO
11	3	PIEZA	"Silla ejecutiva de oficina con reposa pies, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Asiento acolchonados. b) Función de inclinación: 120 centímetros. c) Posicionamiento ajustable.	EKE LIFE HOME MÉXICO	YX- 0102	MÉXICO

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja, Col. La Joya Ixtacala, Mpio. Tlanepantla de Baz, Estado de México, Cp.

54160, pqrdemexico.13@gmail.com Telefono: 5535 586 257



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1



RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.

RME130530GI1

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160,
pqrdemexico.13@gmail.com

			d) Respaldo alto. e) Apoyo postural personalizado. f) Base de acero cromado. g) Altura ajustable. h) Peso máximo soportado: 150 kilogramos. i) Medidas: -Alto: 81 centímetros. -Largo: 50 centímetros. -Ancho: 55 centímetros. j) Material: Cuero artificial, plástico pvc y espuma con densidad de 30 kilogramos/metros cúbicos. k) Tapizado: Cuero artificial. l) Peso: 17 kilogramos. m) Color: Negras Garantía: 1 año contra defecto de fabricación. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia			
12	20	PIEZA	"Silla de oficina giratoria ejecutiva, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Respaldo medio, tapizado en curpiel color negro. b) Marco y brazos color cromo. c) Medidas: -Ancho: 58 cms. -Profundidad: 60 cms. -Alto: 115 cms. d) Asiento tapizado en curpiel color negro. e) Brazos acolchados, con tapizado acojinado en vinipiel color negro. f) Borde de asiento: cascada. g) Palanca de inclinación: empuje hacia adentro para bloquearla en posición vertical. h) Material: -Silla: Acero cromado -Descansabrazos, ante brazo, asiento y respaldo: tapizado en curpiel color negro. -Base: cromada/rueda: nylon color negro Garantías: 5 años contra defecto de fabricación. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia	KINDEME X	CIDR O	MÉXICO
13	7	PIEZA	"Vitrina para consultorio médico, con las siguientes especificaciones técnicas a) Color blanco b) Estructura fabricada de lámina negra calibre 24 esmaltada en pintura electrostática color blanco. c) Incluye 2 entrepaños de cristal de 6 milímetros de espesor y cantos pulidos. d) Puerta abatible con cristal y marco de lámina de acero calibre 24. con sistema de cerradura.	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	CR221 5	MÉXICO

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja, Col. La Joya Ixtacala, Mpio. Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Cp.

54160, pqrdemexico.13@gmail.com Teléfono: 5535 586 257



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1



RQP DE MEXICO
S.A. DE C.V.
RME130530GI1

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlanepantla de Baz, Estado de México.
C.P. 54160,
pqrdemexico.13@gmail.com

			e) 2 cajones de lámina de acero inoxidable, color blanco, calibre 24. f) Medidas: -Ancho: 62.5 centímetros. -Alto: 153 centímetros. -Profundidad: 40 centímetros. Garantía: 1 año contra defecto de fabricación. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia			
14	20	PIEZA	"Anaquel, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Medidas: 85 centímetros de largo x 45 centímetros de ancho x 240 centímetros de alto b) 6 entrepaños reforzados de 84 centímetros de largo x 45 centímetros de ancho calibre 20. c) 4 postes de lámina negra rolada en frío de 240 centímetros de alto, calibre 14. d) 48 tornillos galvanizados de $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$. e) Fabricado en lámina negra y protegido con pintura electrostática horneada en color gris. f) Con refuerzos en L en los cuatro lados calibre 20 con 3 tornillos galvanizados en los 4 postes. g) Los entrepaños procesados con lámina de rolada en frío de primera calidad con medidas de 84 centímetros de largo x 45 centímetros de ancho calibre 20. h) Los 4 postes deberán ser procesados con lámina de 240 centímetros calibre 14 y 48 tornillos galvanizados de $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$. Dichos anaqueles deberán ser colocados por el proveedor a una distancia de un metro de los pasillos y andadores y separados a 15 centímetros del suelo y 50 centímetros de la pared; colocando islas de 5 anaqueles de largo por 2 de ancho. - Las partes metálicas son sometidas a un proceso de fosfatizado y acabado con pintura poliéster electrostática con acabado de doble recubrimiento con partículas compactadas e intercaladas que le da un alto nivel de resistencia y relieve a la superficie lo cual evita que la humedad penetre entre las partículas de pintura color gris, la cual es curada en horno con quemador infrarrojo tipo catalítico como elemento calefactor de horno para recubrimiento de pintura electrostática. Garantía: 1 año contra defecto de fabricación. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	ESQ-5	MÉXICO
15	1	PIEZA	"Mesa de trabajo estándar con gabinete, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Medidas: 244 centímetros de largo x 76 centímetros de ancho.	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	MTE- 90	MÉXICO



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1

 RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.
RME130530GI1
Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160,
pqrdemexico.13@gmail.com

			b) Cubierta: Plástico laminado de 1 5/8 pulgadas de grosor. c) Borde redondeado d) Altura ajustable en incremento de 2 pulgadas 28 pulgadas x 38 pulgadas. e) Estructura de acero de uso pesado f) Repisa ajustable y cerradura de 3 puntos Garantía: 1 año contra defecto de fabricación. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia			
16	5	PIEZA	Sofá de espera para dos personas, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Estructura: Madera de pino solida de 21 milímetros de grosor de primera calidad, rafia entretejida al bastidor para mayor firmeza. b) Estructura ligada con banda elástica número 5 entrelazado. c) Patas de polietileno triangular de 3 centímetros de diámetro. d) Con regatones de goma para las patas, color negro. e) Parte baja terminada en tela tipo bonfort. f) Asiento: -Hule espuma de 15 centímetros de espesor con una densidad de 20 kilogramos. -Tapizado en vinipiel, color negro. Garantía: 1 año contra defecto de fabricación. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	HG3	MÉXICO
17	4	PIEZA	"Mesa plegable, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Medidas: 180 centímetros de ancho, 70 centímetros de largo y 74 centímetros de altura. b) Plegable de plástico y estructura de acero tipo portafolio de 1.80 centímetros de grosor. c) Con regatones de goma para las patas, color negro. d) Color: Blanco. Garantía: 1 año contra defecto de fabricación. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia	KLATTER	M23	CHINA
18	40	PIEZA	"Silla plegable blanca, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Medidas: Alto: 88 centímetros. Ancho: 45 centímetros. Largo: 50 centímetros. b) Resistencia: Peso: 150 kilogramos. c) Material: Estructura: Acero calibre 18.	KING HOUSE	30016 7	CHINA



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1



RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.
RME130530GI1

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160,
pqrdemexico.13@gmail.com

			d) Asiento y respaldo: Polietileno de alto impacto Garantía: 1 año contra defecto de fabricación Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia			
19	1	PIEZA	"Módulo de Recepción, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Diseño con pantalla recta fabricado en melamina de 28 milímetros. b) Terminado color roja, c) Cubierta de transacción en cristal esmerilado de 9 milímetros. con soporte satinados, color roja. d) Con una cajonera de 2 cajones papeleros más 1 gaveta de archivo con chapa de seguridad. e) Medidas del módulo: Alto: 90 centímetros Ancho: 60 centímetros Largo: 110 centímetros f) Medidas de los cajones: -Gaveta de archivo: 46 centímetros (frente) x 73.5 centímetros (alto) x 44 centímetros (fondo) -Cajones: 38 centímetros (frente) x 10 centímetros (alto) x 38 centímetros (fondo) Garantía: 1 año contra defecto de fabricación Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	36M1	MÉXICO
20	1	SET	"Set sala de juntas, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Mesa de melamina: -Tablero: melamina de 19 milímetros cuadrados engrosado los bordes a 36 milímetros -Base: melamina de 19 milímetros de grosor. -Bordes: tapacanto grueso. -Topes: niveladores cromados de 5/16 pulgadas en contacto con el suelo -Medidas: 180 centímetros de largo. 90 centímetros de ancho. 75 centímetros de alto. -Color: gris b) 6 sillas operativas, con las especificaciones técnicas siguientes: a) Base: • Estrella pentagonal de acero inoxidable de 5 puntas y diámetro de 660 milímetros (26 pulgadas) en poliamida con cinturón de acero y múltiples nervaduras. • Límite de peso de 172 kilogramos. • Material en nylon / fibra de vidrio para todo tipo de piso • Color negro mate. • Aro en acero para el asiento del pistón. b) Rodajas y/o regatones:	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	SET- T2	MÉXICO

13



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1



RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.

RME130530GI1

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160,
pqrdemexico.13@gmail.com

			• Intercambiables. • Doble de 50 milímetros de diámetro. • Polipropileno con elastómeros de poliolefina. (pisos duros) • Rodado silencioso. • Perno eje de acero. • Perno pivote de acero en diámetro 7/16 pulgadas y 7/8 pulgadas en longitud, para ensamble a presión. • Giro de 360 grados • Vida útil de 250,000 ciclos continuos • Color negro mate. c) Material: • Descansabrazos: Polipropileno no Acojinado • Asiento: Tapizado en tela de malla 100% poliéster • Respaldo: Malla de 100% poliéster • Base/Ruedas: Nylon d) Ajustes: • Altura de asiento • Bloqueo de la inclinación del poste • Inclinación estándar • Tensión de inclinación Garantía: 1 año contra defecto de fabricación Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia			
21	4	PIEZA	"Perchero, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Medidas: Ancho: 46.0 centímetros Alto: 176.0 centímetros b) Material: Madera. c) Diseño: De piso. d) Número de ganchos: 10 e) Forma: Irregular f) Peso máximo soportado: 7 kilogramos. Garantía: 1 año contra defecto de fabricación. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	PER-1	MÉXICO
22	1	PIEZA	"Centro de lavado semi-industrial, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Lavadora: -Controles Eléctricos inteligentes. -Gabinete exterior de acero con tapa porcelanizada. -Laterales con pintura epóxica anti-oxidante. -Dosificador superior de 3 compartimientos. -Motor directo con variador de frecuencia. -Canasta de acero inoxidable de 56 centímetros de diámetro x 42 centímetros de profundidad. -Velocidad de extracción de 1,150 R.P.M. -Centrifugado de 413 G. -Consumo de agua por ciclo de 50.8 litros.	LG	GIANT PLUS - C	COREA

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja, Col. La Joya Ixtacala, Mpio. Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Cp.

54160, pqrdemexico.13@gmail.com Telefono: 5535 586 257



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1



RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.

RME130530GI1
Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlanepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160,
pqrdemexico.13@gmail.com

			-220 volts/ 60 hertz. -2 años de garantía. -Capacidad de carga: 11 kilogramos de ropa en seco. b) Secadora: -Microprocesador electrónico. -Cesta -Entrada de calor de 20,000 btu/hr. -Cuatro ciclos automáticos de secado. -Gabinete exterior de acero con tapa porcelanizada. -Canasta de acero. -Compartimiento Anti-Pelusa. -Gas. -120 volts/ 60 hertz. -2 años de garantía. -Incluye accesorio para apilar. -Capacidad de carga: 11 kilogramos de ropa en seco. Garantía: 1 año contra defecto de fabricación.			
23	64	PIEZA	"Silla comercial, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Medidas: Alto: 85 centímetros. Ancho: 48 centímetros. Largo: 49 centímetros. b) Capacidad: 130 kilogramos. c) Peso: 2.7 kilogramos. d) Color: Azul e) Material: Estructura: Acabado color aluminio anodizado. Asiento y respaldo: Una sola pieza en plástico de polietileno de alto impacto Garantía: 1 año contra defecto de fabricación Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia	KINDEME X	HIT	MÉXICO
24	8	PIEZA	"Mesa regular, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Medidas: 180 centímetros de ancho por 70 centímetros de largo por 74 centímetros de altura. b) Peso: 22 kilogramos c) Material: MDF en cubierta y estructura metálica acero de caja 2 x 1 pulgadas y patas en cuadrado de 1 1/4 pulgadas d) Color: Blanco. - Las partes metálicas son sometidas a un proceso de fosfatizado y acabado con pintura poliéster electrostática con acabado de doble recubrimiento con partículas compactadas e intercaladas que le da un alto nivel de resistencia y relieve a la superficie lo cual evita que la humedad penetre entre las partículas de pintura color	PULSEN CORPORA TIVO S.A DE C.V.	T21S	MÉXICO

Calle Turmalina No. 3 Planta Baja, Col. La Joya Ixtacala, Mpio. Tlanepantla de Baz, Estado de México, Cp.

54160, pqrdemexico.13@gmail.com Telefono: 5535 586 257



RQP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RME130530DI1

			blanco, la cual es curada en horno con quemador infrarrojo tipo catalítico como elemento calefactor de horno para recubrimiento de pintura electrostática. Garantía: 1 año contra defecto de fabricación. Se adjunta anexo 2 con imágenes de referencia			
TIEMPO ENTREGA :	DE		Será de 45 días naturales posteriores a la formalización del contrato. Para efectos de la entrega correspondiente en caso de que al término del cómputo del plazo sea en día inhábil o festivo la entrega se efectuará al siguiente día hábil.			
PERIODO GARANTÍA:	DE		Deberá ser conforme a lo indicado en cada partida.			

ATENTAMENTE
TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO A 19 DE ABRIL DEL 2024

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

JOSE DAVID RAMIREZ REYES
ADMINISTRADOR ÚNICO

 RQP DE MEXICO,
S.A. DE C.V.
RME130530GI1
Calle Turmalina No. 3 Planta Baja,
Col. La Joya Ixtacala, Mpio.
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54160
pqrdemexico.13@gmail.com