



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-096-310/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS MODERNAS ESPECIALIZADAS PARA
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECER AL SECTOR RURAL DEL COMPONENTE
MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL,
PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL.

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2025, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, CON DOMICILIO EN AVENIDA 11 ORIENTE, NÚMERO 2224, COLONIA AZCARATE, C.P. 72501, DE ESTA CIUDAD CAPITAL; REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE, LA C. **MYRIAM MARCELL MATEOS ZÁRATE**, DIRECTORA GENERAL DE ADJUDICACIONES, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 7, 15, 31 FRACCIÓN II Y 33 FRACCIÓN LXXV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 5 FRACCIÓN VI, INCISO C), 13 FRACCIÓN III, 68 FRACCIONES III Y IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ASISTIDA POR LA C. **ALMA LUZ VILLEGAS POZAS**, DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, EL C. **EMMANUEL LARA SOSA**, SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONCURSOS Y EL C. **LUIS ALBERTO GALVÁN PONCE**, SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO EN ADQUISICIONES, CONFORME A LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS 88, 102 Y 108 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL (EN LO SUCESIVO "LA LEY"), ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL PUNTO 14 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN; **EMITE EL FALLO EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO**, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.- EL 07 DE MAYO DE 2025, LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, PUBLICÓ LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO.

II.- EL 15 DE MAYO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 80 FRACCIÓN IV Y 81 FRACCIÓN II DE LA LEY, SE CELEBRÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LA QUE SE PLANTEARON LAS PREGUNTAS QUE SURGIERON DERIVADAS DE LAS BASES, MISMAS QUE FUERON RESPONDIDAS POR LA CONVOCANTE Y LA CONTRATANTE, SE REALIZÓ LA PRECISION CORRESPONDIENTE.

III.- EL 21 DE MAYO DE 2025, EN ATENCIÓN A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 85 FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY, SE CELEBRÓ EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO, S.A.P.I. DE C.V., PNNAMOTEC, S.A. DE C.V. Y SERVICIOS AGROFERTIC, S.A. DE C.V.**

III.1.- EVENTO EN EL QUE LOS LICITANTES **CRAP SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA Y RESIDENCIAL, S. DE R.L. DE C.V., MAQUINARIA Y TRACTORES DE MORELOS, S.A. DE C.V. Y MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.**, FUERON DESCALIFICADOS POR NO CUMPLIR CUANTITATIVAMENTE EN SU TOTALIDAD CON LOS REQUISITOS LEGALES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 3 DE LAS BASES.

IV.- EL 28 DE MAYO DE 2025, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 85 FRACCIÓN V, 86 Y 87 DE LA LEY, LA CONTRATANTE Y LA CONVOCANTE REALIZARON EL ANÁLISIS





CUALITATIVO DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y PROPUESTAS TÉCNICAS DE DONDE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: -----

-----EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS-----

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS LEGALES: -----

LOS LICITANTES **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO, S.A.P.I. DE C.V., PNNAMOTEC, S.A. DE C.V. Y SERVICIOS AGROFERTIC, S.A. DE C.V.**, FUERON CALIFICADOS COMO ACEPTADOS AL CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 3 DE LAS BASES. -----

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS: -----

LOS LICITANTES **PNNAMOTEC, S.A. DE C.V. Y SERVICIOS AGROFERTIC, S.A. DE C.V.**, FUERON DESCALIFICADOS POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 4 DE LAS BASES, Y EL LICITANTE **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO, S.A.P.I. DE C.V.**, FUE CALIFICADO COMO ACEPTADO DEBIDO A QUE CUMPLIÓ CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 4 DE LAS MISMAS. RESULTADO QUE CONSTA EN EL ACTA DE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE FECHA **28 DE MAYO DE 2025** QUE FUE LEIDA Y FIRMADA EN JUNTA PÚBLICA POR LOS ASISTENTES. -----

V.- EL **28 DE MAYO DE 2025**, SE PROCEDIÓ A CELEBRAR EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS, EN EL QUE SE ABRIÓ EL SOBRE QUE CONTENÍA LA PROPUESTA ECONÓMICA Y GARANTÍA DE SERIEDAD DEL LICITANTE **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO, S.A.P.I. DE C.V.**, QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES Y TÉCNICOS SOLICITADOS. -----

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: -----

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 86 Y 87 DE LA LEY, LA CONVOCANTE EVALUÓ LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO, S.A.P.I. DE C.V.** Y EMITIÓ EL DICTAMEN ECONÓMICO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEL CUAL SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: -----

A) EL LICITANTE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO, S.A.P.I. DE C.V., FUE CALIFICADO COMO ACEPTADO DEBIDO A QUE CUMPLIÓ CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ECONÓMICOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 5 DE LAS BASES, CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD NECESARIAS Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. -----

A CONTINUACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIÓN I, 16, 47 FRACCIÓN IV INCISO B), 86 FRACCIÓN III Y 87 DE LA LEY, LA CONVOCANTE PROCEDE A DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **MENTIONADA AL RUBRO**, DETERMINANDO LO SIGUIENTE: -----

-----FALLO-----

PRIMERO. QUE, TAL COMO LO DISPONEN LOS **ARTÍCULOS 87 FRACCIÓN IV, 88 Y 108** DE LA LEY; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, LA CONVOCANTE, HA VERIFICADO QUE SE CUMPLAN EN TODO MOMENTO, DURANTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ. EN ESTE SENTIDO, DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICA PRESENTADAS. DADO QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **MENTIONADA AL RUBRO** Y DE ACUERDO AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16.1 DE LAS BASES QUE A LA LETRA DICE: **"EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN SERÁ EN FAVOR DE AQUEL LICITANTE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y QUE OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO POR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS."**, LA CONVOCANTE ADJUDICA EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS Y VALIDADOS POR LA CONTRATANTE, AL





LICITANTE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO, S.A.P.I. DE C.V., EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: -----

Nombre del Licitante:				COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S.A.P.I. DE C.V.						
Licitación Pública:				GEP-SPFA-LPN-096-310/2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS MODERNAS ESPECIALIZADAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECER AL SECTOR RURAL DEL COMPONENTE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.						
No. de Partida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción General de los bienes conforme al anexo 3 y 4		Precio Unitario			Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Sistema de Riego por cintilla con cinco seccionadores y fertirriego		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete		
				Inciso	Descripción					
1	49	121	Paquete	a)	FILTRACIÓN	\$3,002.00	\$3,002.00	\$149,230.00	\$7,312,270.00	\$18,056,830.00
				b)	LINEA PRINCIPAL SECUNDARIAS Y CONEXIONES	\$9,359.00	\$9,359.00			
				c)	VÁLVULAS DE LAVADO EN LINEA SECUNDARIA	\$1,656.00	\$1,656.00			
				d)	VÁLVULAS DE CONTROL DE RIEGO	\$9,379.00	\$9,379.00			
				e)	LINEA LATERAL Y/O REGANTE	\$9,740.00	\$9,740.00			
				f)	Bomba Centrífuga de 2 HP de 1500 W a 110VCC	\$5,323.00	\$5,323.00			
				g)	Paneles solares de 610 w 132 celdas HC	\$18,226.00	\$18,226.00			
				h)	Kit base estructura Rain 4	\$2,002.00	\$2,002.00			
				i)	Kit base estructura Rain ADIC 2	\$90,543.00	\$90,543.00			
2	1	1	Paquete	Paquete de sistema pulidor de frijol		PrecioUnitario porBien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
				a)	Elevador de Alimentación con tolva de 800Kg, con motor de 1/2 Hp, con	\$165,000.00	\$165,000.00	\$1,599,000.00	\$1,599,000.00	\$1,599,000.00





Nombre del Licitante:			COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S.A.P.I. DE C.V.						
Licitación Pública:			GEP-SPFA-LPN-096-310/2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS MODERNAS ESPECIALIZADAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECER AL SECTOR RURAL DEL COMPONENTE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.						
No. de Partida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción General de los bienes conforme al anexo 3 y 4	Precio Unitario		Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo	
				capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr (tonelada por hora)					
				b) Elevador de cangilones de plástico, con motor de 1/2 Hp, capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr (tonelada por hora).	\$145,000.00	\$145,000.00			
				c) Cribadora con motor de 1Hp, Motorreductor de 1/4 Hp, capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr (tonelada por hora)	\$280,000.00	\$280,000.00			
				d) Despedradora con capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr (tonelada por hora)	\$315,000.00	\$315,000.00			
				e) Pulidor con Capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr. (tonelada por hora),	\$420,000.00	\$420,000.00			
				f) Estructura para pulidor.	\$95,000.00	\$95,000.00			
				g) Tolva con capacidad de 800 kilogramos de almacenamiento	\$42,000.00	\$42,000.00			
				h) Mesa de gravedad capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr. (tonelada por hora),	\$37,000.00	\$37,000.00			
				i) Trailla de 2 ejes	\$40,000.00	\$40,000.00			
				j) Gabinete con 12 arrancadores	\$60,000.00	\$60,000.00			
3	8	20	Paquete	Sensores de Humedad y	Precio	Precio total	Precio por	Precio Total	Precio Total





Nombre del Licitante:			COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S.A.P.I. DE C.V.							
Licitación Pública:			GEP-SPFA-LPN-096-310/2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS MODERNAS ESPECIALIZADAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECER AL SECTOR RURAL DEL COMPONENTE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.							
No. de Partida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción General de los bienes conforme al anexo 3 y 4		Precio Unitario			Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Sistemas de Monitoreo		Unitario por Bien	por Bien	paquete	Mínimo	Máximo
				Inciso	Descripción					
				a)	Kit de Medición de nutrientes	\$67,190.00	\$67,190.00			
				b)	Termo-higrómetro digital	\$705.00	\$705.00			
				c)	Termómetro digital Interiores	\$529.00	\$529.00			
				d)	Solución de calibración de pH 7.01 25°C	\$1,047.00	\$1,047.00			
				e)	Solución de calibración de pH 4.01 25°C	\$459.00	\$459.00			
				f)	Solución de calibración de CE de 12,880	\$524.00	\$524.00			
				g)	Tensiómetro SR 12 punta reemplazable IR 30 cm de profundidad	\$3,467.00	\$3,467.00	\$102,720.00	\$821,760.00	\$2,054,400.00
				h)	Tensiómetro SR 6 punta reemplazable IR 15 cm de profundidad	\$3,467.00	\$3,467.00			
				i)	Medidor de bolsillo para pH en suelo	\$5,965.00	\$5,965.00			
				j)	Solución de calibración de pH 7	\$614.00	\$614.00			
				k)	Solución de calibración de pH 4	\$614.00	\$614.00			
				l)	Solución de calibración de 1,413 conductividad estándar	\$524.00	\$524.00			
				m)	Medidor de CE Directo en suelo	\$17,615.00	\$17,615.00			
4	40	99	Paquete	Acolchado plástico		Precio	Precio total	Precio por	Precio Total	Precio Total





Nombre del Licitante:			COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S.A.P.I. DE C.V.							
Licitación Pública:			GEP-SPFA-LPN-096-310/2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS MODERNAS ESPECIALIZADAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECER AL SECTOR RURAL DEL COMPONENTE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.							
No. de Partida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción General de los bienes conforme al anexo 3 y 4		Precio Unitario			Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				agrícola		Unitario por Bien	por Bien	paquete	Mínimo	Máximo
				Inciso	Descripción					
					Acolchado plástico agrícola	\$1,897.43	\$13,282.00	\$13,282.00	\$531,280.00	\$1,314,918.00
5	2	4	Pieza	Bomba tipo sumergible 30 HP trifásico		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
						Bomba tipo sumergible 30 HP trifásico	\$94,115.00	\$94,115.00	\$94,115.00	\$188,230.00
6	1	2	Pieza	Bomba tipo sumergible 40 HP trifásico		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
						Bomba tipo sumergible 40 HP trifásico	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00
7	2	4	Pieza	Bomba tipo sumergible 60 HP trifásico		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
						Bomba tipo sumergible 60 HP trifásico	\$249,000.00	\$249,000.00	\$249,000.00	\$498,000.00
8	1	2	Pieza	Bomba tipo sumergible 75 HP trifásico		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
						Bomba tipo sumergible 75 HP trifásico	\$255,000.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$255,000.00
9	4	9	Equipo	Sembradora neumática de Precisión con Fertilizador		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
						Sembradora neumática de Precisión con Fertilizador	\$363,000.00	\$363,000.00	\$363,000.00	\$1,452,000.00
10	4	9	Equipo	Sembradora y fertilizadora de Tipo Animal con Sistema de Clutch		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo





Nombre del Licitante:			COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S.A.P.I. DE C.V.							
Licitación Pública:			GEP-SPFA-LPN-096-310/2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS MODERNAS ESPECIALIZADAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECER AL SECTOR RURAL DEL COMPONENTE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.							
No. de Partida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción General de los bienes conforme al anexo 3 y 4		Precio Unitario			Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
					Sembradora y fertilizadora de Tiro Animal con Sistema de Clutch	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$106,000.00	\$238,500.00
11	1	2	Equipo	Ensacadora para frijol, hasta 12 sacos por minuto, capacidad de 20 a 60 kg		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
					Ensacadora para frijol, hasta 12 sacos por minuto, capacidad de 20 a 60 kg	\$492,500.00	\$492,500.00	\$492,500.00	\$492,500.00	\$985,000.00
12	3	7	Equipo	Cosechadora agrícola de forraje y frijol		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
					Cosechadora agrícola de forraje y frijol	\$30,200.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$90,600.00	\$211,400.00
13	1157	2884	Paquete	Paquete de Herramientas para jornales agrícolas (Herramientas y Aspersora),		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
				a)	Rastrillo recto reforzado de mango de madera perfilado, cabeza de acero forjada en una sola pieza con 16 dientes, ancho de cabeza 18 pulgadas (46 cm), largo del mango 60 pulgadas (152 cm), diámetro del mango 1 ¼ de pulgada (32 mm) espesor del peine 5/16	\$306.00	\$306.00	\$6,901.00	\$7,984,457.00	\$19,902,484.00





Nombre del Licitante:		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S.A.P.I. DE C.V.						
Licitación Pública:		GEP-SPFA-LPN-096-310/2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS MODERNAS ESPECIALIZADAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECER AL SECTOR RURAL DEL COMPONENTE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.						
No. de Partida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción General de los bienes conforme al anexo 3 y 4	Precio Unitario		Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				pulgada (8mm).				
				b) Bieldo forjado de acero de 5 dientes, ancho de dientes 9 pulgada (23 cm), largo de dientes 13 pulgada (33 cm), largo del mango de madera de 48 pulgada (122 cm)	\$289.00	\$289.00		
				c) Azadón de mango de madera de 54 pulgadas (137 cm), dimensiones de la hoja (ancho x alto) 6 pulgadas (15 cm) x 5 pulgadas (12 cm), peso de la cabeza 0.7 lb (0.3 kg).	\$103.00	\$103.00		
				d) Pico (talacho) de mango de madera de 36 pulgadas (90 cm), cabeza forjada en acero al carbono de 2.5 lb (1 kg), ancho del talacho: 72 mm	\$211.00	\$211.00		
				e) Pala recta con mango tubular con grip y puño Y plástico recto, hombros extendidos, espesor 1.8 mm, cabeza de acero al carbono, ancho de la cabeza 8 ¼ de pulgada (21 cm), largo de la cabeza 21 pulgadas (53 cm), largo total 51 ½ pulgadas (131 cm)	\$211.00	\$211.00		





Nombre del Licitante:			COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S.A.P.I. DE C.V.							
Licitación Pública:			GEP-SPFA-LPN-096-310/2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS MODERNAS ESPECIALIZADAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECER AL SECTOR RURAL DEL COMPONENTE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.							
No. de Partida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción General de los bienes conforme al anexo 3 y 4		Precio Unitario		Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo	
				f)	Carretilla neumática reforzada con rin de 3 aspas, concha la lámina de espesor de 0.9 mm, medidas de la concha 27 pulgadas (69 cm) x 27 pulgadas (95 cm) x 13 pulgadas (33 cm), medidas de la llanta 4 pulgadas (10 cm) x 16 pulgadas (40 cm), resistencia de carga 580 kg, puente con doble tornillo calibre 18 (1.2 mm) soporte y tacón calibre 15 (1.7 mm), bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes	\$1,116.00	\$1,116.00			
				g)	Aspersora Motorizada de mochila portátil a 4T	\$4,665.00	\$4,665.00			
14	1000	2484	Paquete	Paquete de Herramientas para jornales agrícolas (Parihuela y Desbrozadora),		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
				a)	Parihuela 6.5 HP a 4 tiempos	\$5,400.00	\$5,400.00	\$8,100.00	\$8,100,000.00	\$20,120,400.00
				b)	Desbrozadora 52cc 2HP c/cabezal y cuchilla	\$2,700.00	\$2,700.00			
15	1	2	Equipo	Pulidora portátil para frijol o maíz		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					





Nombre del Licitante:			COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S.A.P.I. DE C.V.							
Licitación Pública:			GEP-SPFA-LPN-096-310/2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS MODERNAS ESPECIALIZADAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECER AL SECTOR RURAL DEL COMPONENTE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.							
No. de Partida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción General de los bienes conforme al anexo 3 y 4		Precio Unitario			Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
					Pulidora portátil para frijol o maíz	\$521,700.00	\$521,700.00	\$521,700.00	\$521,700.00	\$1,043,400.00
16	2	3	Equipo	Prensa compactadora de PET		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
					Prensa compactadora de PET	\$170,120.00	\$170,120.00	\$170,120.00	\$340,240.00	\$510,360.00
17	1	2	Equipo	Tractor Agrícola con doble tracción de 105 HP		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
					Tractor Agrícola con doble tracción de 105 HP	\$987,000.00	\$987,000.00	\$987,000.00	\$987,000.00	\$1,974,000.00
18	10	24	Equipo	Drone para la aplicación de insumos agrícolas		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
					Drone para la aplicación de insumos agrícolas	\$286,700.00	\$286,700.00	\$286,700.00	\$2,867,000.00	\$6,880,800.00
19	1	2	Equipo	Maquina embolsadora de acero inoxidable		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
				a)	Maquina embolsadora totalmente de acero inoxidable, con controladores lógicos programables (PLC)	\$780,000.00	\$780,000.00	\$946,000.00	\$946,000.00	\$1,892,000.00
				b)	Bascula multicabezal 14	\$24,000.00	\$24,000.00			
				c)	Elevador de producto con banda para báscula en acero inoxidable, con altura de 4 metros y ancho de 1 metro, voltaje de 220V	\$35,000.00	\$35,000.00			





Nombre del Licitante:			COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S.A.P.I. DE C.V.							
Licitación Pública:			GEP-SPFA-LPN-096-310/2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS MODERNAS ESPECIALIZADAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECER AL SECTOR RURAL DEL COMPONENTE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.							
No. de Partida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción General de los bienes conforme al anexo 3 y 4		Precio Unitario		Precio Total		Precio Total Máximo
					bifásico, peso de 300kg					
				d)	Estructura para báscula multicabezal en acero inoxidable en calibre 16 con barandales laterales y una escalera para acceso a la báscula, medidas 2 metros de largo x 2 metros de ancho x 2.10 metros de alto	\$22,000.00	\$22,000.00			
				e)	Banda de salida de embolsadora; voltaje de 220V a 60 Hz, ancho de banda 20 cm, largo de banda 130 cm en acero inoxidable, altura 70 cm	\$15,000.00	\$15,000.00			
				f)	Mesa de acumulación cóncava receptora de productos en acero inoxidable, diámetro de 100 cm, altura máxima 70 cm en acero inoxidable, voltaje de 220 V bifásico	\$25,000.00	\$25,000.00			
				g)	Codificador para embolsadora por termo transferencia para imprimir fecha de producción, fecha de caducidad, lote y fecha de lote	\$45,000.00	\$45,000.00			
20	3	6	Equipo	Mezcladora vertical 500 kilos		Precio Unitario por	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo





Nombre del Licitante:			COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S.A.P.I. DE C.V.							
Licitación Pública:			GEP-SPFA-LPN-096-310/2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS MODERNAS ESPECIALIZADAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECER AL SECTOR RURAL DEL COMPONENTE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.							
No. de Partida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Descripción General de los bienes conforme al anexo 3 y 4		Precio Unitario			Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción	Bien				
					Mezcladora vertical 500 kilos	\$51,400.00	\$51,400.00	\$51,400.00	\$154,200.00	\$308,400.00
21	4	8	Equipo	Molino de 18 martillos con encostador lateral		Precio Unitario por Bien	Precio total por Bien	Precio por paquete	Precio Total Mínimo	Precio Total Máximo
				Inciso	Descripción					
					Molino de 18 martillos con encostador lateral	\$24,300.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$97,200.00	\$194,400.00
SUBTOTAL									\$35,524,437.00	\$82,795,752.00
TASA 16% I.V.A. (APLICA PARA LAS PARTIDAS 2, 11, 13 inciso a, b, c, d, e y f, 14, 15, 16, 19, 20 y 21)									\$2,374,062.72	\$5,296,253.44
TASA 0% I.V.A. (APLICA PARA LAS PARTIDAS 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 inciso g ,17 y 18)									\$0.00	\$0.00
TOTAL									\$37,898,499.72	\$88,092,005.44
IMPORTE TOTAL MÍNIMO CON LETRA						IMPORTE TOTAL MÁXIMO CON LETRA				
TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 72/100 MN						OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CINCO PESOS 44/100 MN				

No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B
1	Paquete de Sistema de Riego por goteo con fertirrigación para reservorios con bomba centrífuga y paneles solares para una hectárea (deberá incluir la instalación) Sistema de Riego por cintilla con cinco seccionadores y fertirriego, que deberá contener lo siguiente: a) FILTRACIÓN 1 Filtro de discos plástico de 2 vías de 2 pulgadas 120MESH 2 Codos de PVC hidráulico cementar cédula 40 de 90° x 2 pulgadas 2 Codos de PVC hidráulico cementar cédula 40 de 45° x 2 pulgadas 2 Reducciones bushing de PVC hidráulico mixta de 2 pulgadas x 1 pulgada 1 Válvula de aire de 1 pulgada continuo 2 manómetros de glicerina de 0-30 PSI 1 Válvula esfera de 2 pulgadas 2 Adaptadores hembra de PVC hidráulico cementar cédula 40 de 2 pulgadas 6 Tee de PVC hidráulico o cédula 40 cementar de 2 pulgadas 6 metros tubo de PVC hidráulico sistema ingles rd-26 de 2 pulgadas 1 Pegamento para uniones de PVC claro de 946 mililitros. 1 Primer para uniones de PVC de 500 mililitros. 2 Tinacos de uso rudo de 450 litros, fabricado en polietileno, tricapa, con accesorios incluidos (Flotador del número 5 con varilla de acero, válvula de llenado 1/2 pulgada - 3/4 de pulgada, multiconector, brida de desagüe 1 1/2 pulgada) con diámetro de 92 centímetros y altura total, deberá incluir la tapa de 105 centímetros de diámetro b) LINEA PRINCIPAL SECUNDARIAS Y CONEXIONES 150 metros de tubo de PVC hidráulico. sistema ingles de 2 pulgadas RD-41 8 Codos de PVC hidráulico cementar cédula 40 de 90° x 2 pulgadas 4 Codos de PVC hidráulico cementar cédula 40 de 45° x 2 pulgadas





No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B
	1 Pegamento transparente para uniones de pvc 1/2 litro. c) VÁLVULAS DE LAVADO EN LINEA SECUNDARIA 6 tubos de PVC hidráulico sistema ingles rd-26 de 2 pulgadas 6 tubos de PVC hidráulico sistema ingles rd -26 de 1 1/2 pulgadas 5 Codos de PVC hidráulico cementar cédula 40 de 90° x 2 pulgadas 5 Codos de PVC hidráulico cementar cédula 40 de 90° x 1 1/2 pulgadas 5 Reducciones bushing de PVC hidráulico cementar de 2 pulgadas x 1 1/2 pulgadas 5 válvulas esfera de pvc de 1 1/2 pulgadas 1 Pegamento gris para uniones de PVC de 500 mililitros. d) VÁLVULAS DE CONTROL DE RIEGO 5 Válvulas bola doble unión de 2 pulgadas 5 Manómetros de glicerina de 0-100 PSI 10 Codos de PVC hidráulico cementar cédula 40 d 90° x 2 pulgadas 4 Codos de PVC hidráulico cementar cédula 40 d 45° x 2 pulgadas 14 TEE de PVC hidráulico cédula 40 cementar de 2 pulgadas 12 metros de tubo de PVC hidráulico . Sistema ingles rd-26 de 2 pulgadas 6 Reducciones bushing de PVC hidráulico mixta de 2 pulgadas x 1 pulgada 6 Válvulas de aire de 1 pulgada de plástico 2 Pegamentos para uniones de PVC de 500 mililitros. 1 Primer para uniones de PVC de 500 mililitros. 1 Lote de conexiones para succión y descarga de bomba e inyección por medio de succión de la bomba, que deberá contener lo siguiente: • Conexiones rápidas de 3 pulgadas: - 1 adaptador macho poliducto - 1 válvula de urraca o pichanca de 3 pulgadas - 4 reducción bushing (espiga x CEM) 3 pulgadas x 2 pulgadas - 1 camlock c-300 aluminio de 3 pulgadas - 1 camlock f-300 aluminio de 3 pulgadas - 6 Abrazaderas 3 pulgadas - 1 Codo 90° 3 pulgadas - 1 Niple 3 pulgadas - 6 Metros de manguera verde de succión 3 pulgadas - 1 rollo 100 de Manguera lay flat 3 pulgadas 100 metros e) LINEA LATERAL Y/O REGANTE 150 Inicial o uniones con goma para manguera de PE (Polietileno) 16 milímetros 150 Codos de inserción de 16 milímetros 1 Rollo de manguera de PE de 16 milímetros rollo de 300 metros 4 Rollos de cinta de goteo calibre 6 milímetros de .5 litros por hora 10 centímetros 150 Mini válvulas manguera-cinta de 16 milímetros f) 1 Bomba Centrífuga de 2 HP de 1500 W a 110VCC -Máxima potencia de la motobomba 1500 watts -Corriente de la motobomba 13.6 A -Número de polos / RPM 2 / 3,450 -Temperatura máxima del agua 35 °C -Temperatura máxima del ambiente 50 °C -Material del cuerpo de la bomba Hierro fundido -Tipo de impulsor Cerrado -Material del impulsor Bronce -Material del sello mecánico Carbón / Cerámica -Dimensiones Motobomba: 257 x 205 x 388 mm / Controlador: 240 x 183 x 90 mm -Peso Motobomba: 14.1 kg / Controlador: 1.61 kg g) 6 Paneles solares de 610 w 132 celdas HC h) 1 Kit base estructura Rain 4 -4 Rieles de soporte 220 centímetros. -2 Juntas para riel de soporte. -4 Fijadores finales (marco de 30 a 40 milímetros). -6 Fijadores intermedios (marco de 30 a 40 milímetros).





No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B
	-8 Clips de cocodrilo para cable -3 Plantillas para tierra, 1.8 metros de acero revestido de cobre -1 Terminal para tierra de acero revestido de cobre +/- 2% de tolerancia i) 1 Kit base estructura Rain ADIC 2 Deberá incluir lo necesario para el montaje de 2 células fotovoltaicas, un juego de juntas riel para la interconexión con RAIN BASE 4 u otra estructura adicional. 6 Soporte Rain de aluminio tipo triángulo fijo 1 Interruptor de desconexión fotovoltaica Desconectador DC 4p 1000V 32A IP66 30 metros de cable solar 2000V 10AWG (6mm2) 2 Conector Macho para cable MC4 calibre 10/12 IP68 2 conector Hembra para cable MC4 calibre 10/12 IP68 680 Mts2 de Geomembrana 1 mm de grosor de alta densidad para reservorio de 900 m3 Deberá incluir el equipo necesario para la instalación y correcta termofusión. 10 Rollos de acolchado calibre 90 de 1.20 metros de ancho y 915 metros de largo color plata negro +/- 2% de tolerancia
2	Paquete de Sistema pulidor de frijol deberá contener lo siguiente: a) Elevador de Alimentación con tolva de 800Kg, con motor de 1/2 Hp, con capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr (tonelada por hora). b) Elevador de cangilones de plástico, con motor de 1/2 Hp, capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr (tonelada por hora). c) Cribadora con motor de 1Hp, Motorreductor de 1/4 Hp, capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr (tonelada por hora). Deberá incluir base para cribadora Dimensiones: ancho 40 pulgadas, 60 pulgadas, alto 60 pulgadas Material de fabricación: acero al carbón Peso Aproximado: 418 Kilogramos. Capacidad de motor / turbinas: 1. 1/2 HP Capacidad de motoreductor: 1/2 HP Alimentación de motores 220 V o 440 V (60Hz) Tipo de motores: trifásico No de turbinas: 1 Peso Aproximado, de base y accesorios 145 Kilogramos. d) Despedradora con capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr (tonelada por hora), deberá contar con lo siguiente : - Salida de producto limpio. - Salida de desecho. - Vibración y presión de aire ajustables. Tipos de ajustes: - Ajuste de presión de aire por manivela. - Ajuste de vibración por manivela. - Ajuste de ángulo de inclinación. Las clasificaciones de producto que realiza son: - Salida de producto limpio. - Salida de desecho. Dimensiones: ancho 43 Pulgadas, largo 52 Pulgadas., alto 47.2 Pulgadas. Material de fabricación: acero al carbón Capacidad de motor 3 HP trifásico, 220 V. 440 V. (60Hz) No. de turbinas: 1 e) Pulidor con Capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr. (tonelada por hora), deberá contar con lo siguiente: - Alimentador de producto y componentes abrillantadores. - Salida de producto pulido. - Salida de componentes abrillantadores f) Estructura para pulidor, deberá contar con lo siguiente: Transportador de paletas Pentágono transportador con arreador al centro dotado de 10 mallas para separar la mezcla de frijol Dimensiones: Ancho 29.5 pulgadas., largo 73.5 pulgadas., alto 56.25 pulgadas. Altura de la base: 60 pulgadas.. Material de fabricación Acero al carbón





No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B
	Capacidad de motorreductor (Pentágono) 2 HP Alimentación de motores: 220 V, 440V. (60Hz) trifásico g) Tolva con capacidad de 800 kilogramos de almacenamiento, deberá contar con lo siguiente: Fabricada en Acero al carbón: Dimensiones: alto 2.9 Metros, largo 3.66 Metros, fondo 2.66 Metros Compuerta de descarga tipo almeja operado neumáticamente por electroválvula Celdas de carga: 4 celdas de 5000 Lbs c/u de acero inoxidable Alimentación: 110 V (60 Hz) h) Mesa de gravedad capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr. (tonelada por hora), deberá contar con lo siguiente: - Salida de frijol libre de impurezas. - Salida de semilla de mediana calidad. - Salida de desecho. - Vibración y presión de aire ajustables. - Recibidor de producto. Tipos de ajustes: - Ajuste de presión de aire por manivela. - Ajuste de frecuencia de vibración por manivela. - Ajuste de ángulo de inclinación de la mesa por palanca. Las clasificaciones de producto que realiza son: - Semilla de excelente calidad. - Semilla de mediana calidad. - Semilla de desecho (Producto dañado). Dimensiones: Ancho 50 pulgadas, largo 82 pulgadas, alto 70 pulgadas Peso Aproximado; 726 Kg. Capacidad de motor turbinas: 5 HP Capacidad de motor/vibración: ¾ HP Alimentación de Motores: 220 V, 440 V. (60Hz) trifásico Flecha de turbina (montada en chumaceras) 1. ½ In. Numero de turbinas: 3 i) Trailla de 2 ejes, deberá contar con lo siguiente: Frenos de 8 birlos Fabricada en Acero al carbón Dimensiones: 8.5 Metros de largo, 2.10 Metros de ancho Tipo de conexión: cuello de ganso Color indistinto Capacidad de 7 toneladas. j) Gabinete de acero con medidas de 80 centímetros de alto x 70 centímetros de ancho x 40 centímetros de profundidad, con 12 arrancadores para protección y encendido de motores con paro de emergencia e interruptor general para 220V de Corriente Alterna, deberá incluir instalación eléctrica y accesorios para la misma La instalación eléctrica que se requiere es de 220 - 440 volts trifásica. +/- 2% tolerancia.
3	Sensores de Humedad y Sistemas de Monitoreo que deberá incluir las siguientes características: a) Kit de Medición de nutrientes 1 Medidor de Nitratos NO3 1 Medidor de Calcio Ca 1 Medidor de Sodio Na 1 Medidor de Potasio K 1 Medidor de Conductividad eléctrica EC 1 Medidor de pH 1 Checker de Fósforo P 1 Lisímetro de 30 cm 1 Prensa Extractora de Savia 1 Maletín de transportación 1 Manual de Interpretación de análisis de suelos y aguas b) Termo-higrómetro digital °C/°F





No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B
	c) Termómetro digital interiores d) Solución de calibración de pH 7.01 25°C e) Solución de calibración de pH 4.01 25°C f) Solución de calibración de CE de 12,880 g) Tensiómetro SR 12 punta reemplazable IR 30 cm de profundidad h) Tensiómetro SR 6 punta reemplazable IR 15 cm de profundidad i) Medidor de bolsillo para pH en suelo j) Solución de calibración de pH 7 k) Solución de calibración de pH 4 l) Solución de calibración de 1,413 conductividad estándar m) Medidor de CE Directo en suelo
4	Acolchado plástico agrícola, con las siguientes características: • Con 7 rollos, cada rollo deberá contener lo siguiente: • Liso • Color plata con negro • Calibre 90 • 1.20 metros de ancho • 9.15 metros de largo • +/- 2% de tolerancia
5	Bomba tipo sumergible 30 HP en 440 Volts trifásico, con las siguientes características: • Fabricación en hierro colado para proporcionar un Q= 11 LPS y una CDT= 120 metros • Velocidad de 3500 R.P.M. • Corriente de arranque/corriente nominal de 4.9 directo • Corriente de arranque/corriente nominal de 1.7 voltaje reducido • Diámetro exterior 160 mm • Peso de 71 kg • Material de la bomba de acero inoxidable • Material del tazón de acero inoxidable • Material de impulsor de acero inoxidable • +/- 2% de tolerancia
6	Bomba tipo sumergible 40 HP en 440 Volts trifásico, con las siguientes características: • Fabricación en hierro colado para proporcionar un Q= 20 LPS y una CDT= 120 metros • Velocidad de 3500 R.P.M. • Corriente de arranque/corriente nominal de 4.9 directo • Corriente de arranque/corriente nominal de 1.7 voltaje reducido • Diámetro exterior 160 mm • Peso de 81 kilogramos • Material de la bomba de acero inoxidable • Material del tazón de acero inoxidable • Material de impulsor de acero inoxidable • +/- 2% de tolerancia
7	Bomba tipo sumergible 60 HP en 440 Volts, con las siguientes características: • Fabricación en hierro colado para proporcionar un Q= 27 LPS y una CDT= 125 metros • Velocidad de 3500 R.P.M. • Corriente de arranque/corriente nominal de 6 directo • Corriente de arranque/corriente nominal de 3 voltaje reducido • Diámetro exterior 160 mm • Peso de 170 kg • Material de la bomba de acero inoxidable • Material del tazón de acero inoxidable • Material de impulsor de acero inoxidable • +/- 2% de tolerancia
8	Bomba tipo sumergible 75 HP en 440 Volts trifásico, con las siguientes características: • Fabricación en hierro colado para proporcionar un Q= 28 LPS y una CDT= 140 metros • Velocidad de 3500 R.P.M.





No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B
	• Corriente de arranque/corriente nominal de 6 directo • Corriente de arranque/corriente nominal de 3 voltaje reducido • Diámetro exterior 204 mm • Peso de 180 kg • Material de la bomba de acero inoxidable • Material del tazón de acero inoxidable • Material de impulsor de acero inoxidable +/- 2% de tolerancia
9	Sembradora neumática de Precisión con Fertilizador, con las siguientes características: • 4 Líneas • Depósito de Semilla con una capacidad de 38 litros • Enganche 3 puntos • Potencia requerida: 50 - 60 HP • 540 RPM • Separación entre módulos: máx. 90 cm min. 25 cm • Eje Cardan Homocinético • Peso 825 Kg +/- 2% de tolerancia
10	Sembradora y fertilizadora de Tiro Animal con Sistema de Clutch con las siguientes características: • Sembradora y fertilizadora para maíz, frijol, sorgo y garbanzo • Depósitos fabricados en acero inoxidable • Capacidad depósito de semillas 22 Lts • Capacidad depósito de fertilizante 40 Lts • Para un surco • Peso estimado 90 Kg • Alto 1.05 M • Ancho 0.50 M • largo 1.66 M • Sistema de siembra por discos desfasados de 15 pulgadas • Sistema de fertilizante por caída libre • Tracción en disco corta de 17 pulgadas • Sistema de calibración para diferentes semillas • Control de densidad de siembra: combinación de engranes situados al costado de la base principal • Control de cantidad de fertilizante a dosificador por hectárea mediante perilla reguladora numerada • Sistema de clutch que permite pausar el trabajo de siembra para evitar que tire semilla al momento de dar vuelta • Sistema de enganche de tiro animal • Capacidad de siembra desde 60,000 hasta 92,000 semillas por hectárea • Capacidad de fertilización desde 60 hasta 600 kilogramos por hectárea • Pata de apoyo • Incluye 6 juegos de platos, 1 para sorgo, 3 para maíz plano y 2 maíz bola. • +/- 2% de tolerancia
11	Ensacadora para frijol, hasta 12 sacos por minuto, capacidad de 20 a 60 kg • Báscula ensacadora simplex de peso neto para saco abierto • Para materiales granulares de flujo libre • Alta eficiencia de ensacado • Algoritmo de aprendizaje para auto corrección de peso • Capacidad de 20 a 60 kilogramos • Dos velocidades de llenado (grueso y fino) • Indicador de control sencillo • Indicador de control avanzado • Velocidad de ensacado de 8 a 12 sacos por minuto +/- 2% de tolerancia
12	Cosechadora agrícola de forraje y frijol, con las siguientes características: • 4 aros con una medida de 145 cm





No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B
	• 40 ganchos por aro con una media de 1/4 pulgadas 6.35 mm. • Ganchos fabricados en acero de alto carbono • Enganche 3 puntos, categoría II • Ancho de recolección 1.5 a 2.5 metros según el ángulo de ataque • Peso aproximado: 175 kilogramos • +/- 2% de tolerancia
13	Paquete de Herramientas para jornales agrícolas (Herramientas y Aspersora), que deberá contener lo siguiente: a) 1 Rastrillo recto reforzado de mango de madera perfilado, cabeza de acero forjada en una sola pieza con 16 dientes, ancho de cabeza 18 pulgadas (46 cm), largo del mango 60 pulgadas (152 cm), diámetro del mango 1 1/4 de pulgada (32 mm) espesor del peine 5/16 pulgada (8mm). b) 1 Bieldo forjado de acero de 5 dientes, ancho de dientes 9 pulgada (23 cm), largo de dientes 13 pulgada (33 cm), largo del mango de madera de 48 pulgada (122 cm). c) 1 Azadón de mango de madera de 54 pulgadas (137 cm), dimensiones de la hoja (ancho x alto) 6 pulgadas (15 cm) x 5 pulgadas (12 cm), peso de la cabeza 0.7 lb (0.3 kg). d) 1 Pico (talacho) de mango de madera de 36 pulgadas (90 cm), cabeza forjada en acero al carbono de 2.5 lb (1 kg), ancho del talacho: 72 mm e) 1 Pala recta con mango tubular con grip y puño Y plástico recto, hombros extendidos, espesor 1.8 mm, cabeza de acero al carbono, ancho de la cabeza 8 1/4 de pulgada (21 cm), largo de la cabeza 21 pulgadas (53 cm), largo total 51 1/2 pulgadas (131 cm) f) 1 Carretilla neumática reforzada con rin de 3 aspas, concha la lámina de espesor de 0.9 mm, medidas de la concha 27 pulgadas (69 cm) x 37 pulgadas (95 cm) x 13 pulgadas (33 cm), medidas de la llanta 4 pulgadas (10 cm) x 16 pulgadas (40 cm), resistencia de carga 580 kg, puente con doble tornillo calibre 18 (1.2 mm) soporte y tacón calibre 15 (1.7 mm), bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes. +/- 2% de tolerancia g) 1 Aspersora Motorizada de mochila portátil a 4T • Motor: 4 tiempos de 31 cc • Peso: 11.1 Kg • Caudal de descarga: 7.1 L/mi • Tipo de bomba: metálica de 2 pistones • Presión ajustable máxima: 20 - 25 bar (290 - 362 PSI) • Tanque 25 litros • Dos tubos rociadores cromados de 70 cm de largo • Dos mangueras de alta presión • Dos pistolas tipo llave de paso tipo esfera • Boquilla de doble salida • Rompeolas integrado • Tanque resistente con inhibidor de rayos UV con clips para sujetar el tubo rociador y drene inferior. • +/- 2% de tolerancia
14	Paquete de Herramientas para jornales agrícolas (Parihuela y Desbrozadora), que deberá contener lo siguiente: a) Parihuela 6.5 HP a 4 tiempos • Motor 6.5 HP • Presión: 585 - 670 PSI/ 35 - 48 bar • Volumen de presión: Media • Bomba: 2 diafragmas y 2 cilindros • Revoluciones por minuto: 800/1,200 rpm • Tipo: Gasolina • Dimensiones: 103 cm de largo x 44 cm de ancho x 46 cm de altura • Peso: 45 Kg • Deberá incluir una estructura de acero soldado, pistones de acero • Manguera de 100 metros • Carrete y pistola de aspersión de doble agarradera • +/- 2% de tolerancia b) Desbrozadora 52cc 2HP c/cabezal y cuchilla • Cilíndrica 52 cc • Tipo de motor de 2 tiempos





No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B
	• Cap. Combustible 1.1 Lts • Potencia 2 HP • Tipo de eje recto • Tipo de cuchillas 3 puntas • Capacidad de combustible 1.1 L • Peso 7.8 kg • Dimensiones (largo x ancho x alto): 105 cm x 28 cm x 30 cm • Tipo: Recta • +/- 2% de tolerancia
15	Limpiadora y pulidora de frijol, que deberá contener lo siguiente: a) Pulidora portátil para frijol o maíz • Capacidad de pulido de hasta 7 a 9 tons por hora • Tolva de paso de alimentación de hasta 200 Kg • Elevador de baja velocidad con cangilones de plástico • Cuadro principal reforzado construido con PTR cal 10 de 2 1/2 PLG • Doble sistema de fricción y pulido de 2.5 metros c/u • Zaranda de filtración de 52 pulgadas de ancho con 2 secciones de filtración para hacer hasta 3 separaciones • Cajones de recolección de producto principal y subproductos para envasado directo a costales • Chasis remolque de viga 1 de 5 pulgadas con dos ejes, con muelles traseros y rodado 15 de 5 birlos • Motor eléctrico de 5 hp para corriente 220 o 440 volts trifásica • Locomoción con poleas y bandas V • Sistema de limpieza automática con pelotas • +/- 2% de tolerancia
16	Prensa compactadora de PET, que deberá contener lo siguiente: • Cilindro compactador 4 pulgadas / 2.5 pulgadas - 800 mm • Bomba de engranes 14 L.P.M. • Motor eléctrico 5 H.P. 4 polos, tres fases, 220/440 • Tanque de aceite 45 litros • Nivel de ruido 60 Db • Tamaño de paca 100 cm de largo x 85 cm de ancho x 90 cm de alto • Dimensiones: Alto 240 cm, Ancho 110 cm y Fondo 95 cm • Peso de Paca de hasta 210 kg • Peso: 700 kg • Atadura manual con 3 guías • Válvula direccional manual con anclaje hidráulico • Presión 180 kg/cm² • Estructura y caja de compactación fabricada en acero al carbón, calidad 1010 extra reforzada para uso rudo • Tipo tres paredes fijas y una abatible • Ciclo de compactación 45 segundos • Producción de 2 pacas x hora aprox. • Uso rudo 24 horas • Guía extra reforzada protegida con pintura epóxica catalizada color amarillo caterpillar • La máquina deberá contar con una platina móvil rectangular Provista con canales para flejado o amarrado y expulsión de paca • Extracción de paca semi-automática • +/- 2% de tolerancia
17	Tractor Agrícola con doble tracción de 105 HP, con las siguientes características: • Motor a diésel • De 4 cilindros turbo • Cilindrada: 4485 (cm³) • Peso: 3460 Kg • Potencia nominal al volante: 105/78 (hp/Kw) • Velocidad nominal del motor: 2227 rpm • Bomba de inyección: Rotativa Bosch Emisionada





No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B
	• Filtro de aire: Seco, doble elemento • Embrague estándar: Tipo seco, de diafragma • Disco: Ceramético • Toma de fuerza: Potencia máxima 90.4/67.5 (HP/Kw) • Frenos tipo: Multidisco tipo húmedo • Aceite de motor: 11 L • Tanque de combustible: 80 L • Rodado trasero: 18.4-34 • Rodado delantero: 14.9-24 • +/- 2% de tolerancia
18	Drone para la aplicación de insumos agrícolas, que deberá contener: • Carga de pulverización de hasta 20 Kg • Sistema de pulverizador con atomizador doble • Eficiencia de funcionamiento en campo de 12 hectáreas/hora • Cobertura de 6.67 hectáreas en 10 minutos • Drone Agrícola equipado listo para aspersión y dispersión y uso en árboles frutales • Capacidad máxima de pulverización 20 Litros para líquidos • Capacidad máxima de dispersión de 35 Litros o 25 Kg para sólidos • Sistema de Aspersión con dos boquillas centrífugas, opcionalmente puede agregar 2 boquillas más para aumento de caudal. • Cobertura máxima de 7 metros de abanico de aspersión y dispersión • Sistema de mapeo Inteligente • Radar matriz en fase activa + visión binocular para un vuelo seguro • Cobertura de 1.5 a 2 hectáreas por batería • IPX6K Grado de protección contra agua y polvo • Bomba centrífuga magnética • Súper control remoto de 8 núcleos con pantalla • Generador Inverter de 6,000 W con carga rápida de 10 minutos • Tiempo de vuelo por batería 12 minutos • Temperatura de trabajo de -20 hasta 50 grados • Tamaño ajustable de la gota de 50 µm, a 500 µm • Debera incluir capacitación a los beneficiarios y certificación. • +/- 2% tolerancia
19	Maquina embolsadora de acero inoxidable que deberá contener las siguientes características: a) Maquina embolsadora totalmente de acero inoxidable , con controladores lógicos programables (PLC) • Alarmas de error • 30 a 40 bolsas/minuto • Bobina máxima de 320 mm • Medidas de la bolsa; ancho de bolsa 100 - 200 mm, largo de bolsa 50 - 250 mm, bolsa almohada • Marcador lote y fecha de caducidad • Gas inerte b) Bascula multicabezal 14 • Voltaje de 220 v/60 HZ • Consumo de corriente de 9 amp • Número de cabezas 10 • Consumo de energía 1.5 KW • Rango de peso de 10 a 1000 gramos s/p • Volumen de peso por cabeza de 2500 ml • Producción de 60 ciclos/minuto • Peso 495 kg • Dimensiones (largo x ancho x altura) 1.20 x 1.05 x 1.55 mts c) Elevador de producto con banda para báscula en acero inoxidable, con altura de 4 metros y ancho de 1 metro, voltaje de 220V bifásico, peso de 300kg d) Estructura para báscula multicabezal en acero inoxidable en calibre 16 con barandales laterales y una escalera para acceso a la báscula, medidas 2 metros de largo x 2 metros de ancho x 2.10 metros de alto.





No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B
	e) Banda de salida de embolsadora; voltaje de 220V a 60 Hz, ancho de banda 20 cm, largo de banda 130 cm en acero inoxidable, altura 70 cm f) Mesa de acumulación cóncava receptora de productos en acero inoxidable, diámetro de 100 cm, altura máxima 70 cm en acero inoxidable, voltaje de 220 V bifásico. g) Codificador para embolsadora por termo transferencia para imprimir fecha de producción, fecha de caducidad, lote y fecha de lote • Voltaje AC 220V/50 Hz 110V/60 Hz • Potencia 220W • Velocidad máxima de impresión: 70 piezas/min • Línea máxima y palabras: (3 líneas) x 12 (palabras) • Medida de carácter (altura): 2.5 mm a 3.5 mm • Medida del ribbon y rodillo de tinta: 30 mm a 35 mm • Medida máxima horizontal para la impresión 150 mm • Peso del cabezal: 7 kg • Formador a medida solicitada +/- 2% de tolerancia
20	Mezcladora de vertical de 500 kilos con motor a gasolina, con las siguientes características: • Con motor a gasolina de 13 Hp de combustión interna. • Potencia efectiva requerida: 3 HP • Tolva giratoria • Tiempo de mezcla: 15 Min • Velocidad de hélice: 600 RPM • Cantidad de bandas: 1 • Altura total: 283 Cm • Ancho total: 110 Cm • Peso: 195 Kg. • Color indistinto • Volumen útil: 0.769 M3 +/- 2% de tolerancia
21	Molino de martillos descarga lateral a motor de 18 martillos con encostalador lateral, con las siguientes características: • Base con ruedas de 8 pulgadas • Motor a gasolina de 13hp • Poleas bandas y 2 cribas. • Velocidad del rotor 2800-3200 R.P.M • Ancho de la boca de alimentación de 15 cm • Peso Molino c/encostalador 74 kg • Rendimiento en grano 700 kilos x hora. • Forraje seco 350 Kg/Hr +/- 2% de tolerancia

ANEXO 3 PROPUESTA TÉCNICA PARTIDAS 1, 2, 3, 13, 14 y 19						
Nombre del Licitante:			COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S.A.P.I. DE C.V.			
PARTIDA 1, 2, 3, 13, 14 y 19						
No. de Partida	Descripción General de los bienes que integran cada paquete			Marca y/o Nombre del fabricante	Presentación	País de procedencia
	Inciso	Sistema de Riego por cintilla con cinco seccionadores y fertilizante				
1	a)	FILTRACIÓN	Filtro de discos plástico de 2 vías de 2 pulgadas 120MESH	GREEN DROP/AGROMX	PIEZA	MÉXICO
			Codos de PVC hidráulico cementar cédula 40	AMANCO	PIEZA	MÉXICO



			de 90° x 2 pulgadas			
			Codos de PVC hidráulico cementar cedula 40 de 45° x 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Reducciones bushing de PVC hidráulico mixta de 2 pulgadas x 1 pulgada	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Válvula de aire de 1 pulgada continuo	GREEN DROP/ AGROMX	PIEZA	MÉXICO
			manómetros de glicerina de 0-30 PSI	GREEN DROP/ AGROMX	PIEZA	MÉXICO
			Válvula esfera de 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Adaptadores hembra de PVC hidráulico cementar cedula 40 de 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Tee de PVC hidráulico o cedula 40 cementar de 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Tubo de PVC hidráulico sistema ingles RD-26 de 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Pegamento para uniones de PVC claro de 946 mililitros.	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Primer para uniones de PVC de 500 mililitros.	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Tinacos de uso rudo de 450 litros	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
b)	LINEA PRINCIPAL SECUNDARIAS Y CONEXIONES		Tubo de PVC hidráulico sistema ingles de 2 pulgadas RD-41	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Codos de PVC hidráulico cementar cedula 40 de 90° x 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Codos de PVC hidráulico cementar cedula 40 de 45° x 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Pegamento transparente para uniones de pvc 1/2 litro.	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
c)	VÁLVULAS DE LAVADO EN LINEA SECUNDARIA		tubos de PVC hidráulico sistema ingles rd-26 de 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			tubos de PVC hidráulico sistema ingles rd -26 de 1 1/2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Codos de PVC hidráulico cementar cedula 40 de 90° x 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Codos de PVC hidráulico cementar cedula 40 de 90° x 1 1/2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Reducciones bushing de PVC hidráulico cementar de 2 pulgadas x 1 1/2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			válvulas esfera de pvc de 1 ½ pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Pegamento gris para uniones de PVC de 500 mililitros.	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
d)	VÁLVULAS DE CONTROL DE RIEGO		Válvulas bola doble unión de 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Manómetros de glicerina de 0-100 PSI	GREEN DROP/AGROMX	PIEZA	MÉXICO
			Codos de PVC hidráulico cementar cedula 40 d 90° x 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Codos de PVC hidráulico cementar cedula 40 d	AMANCO	PIEZA	MÉXICO





			45" x 2 pulgadas			
			TEE de PVC hidráulico cédula 40 cementar de 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Tubo de PVC hidráulico. Sistema ingles rd-26 de 2 pulgadas	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Reducciones bushing de PVC hidráulico mixta de 2 pulgadas x 1 pulgada	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Válvulas de aire de 1 pulgada de plástico	GREEN DROP/AGROMX	PIEZA	MÉXICO
			Pegamentos para uniones de PVC de 500 mililitros.	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Primer para uniones de PVC de 500 mililitros.	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Lote de conexiones para succión y descarga de bomba e inyección por medio de succión de la bomba	AMANCO	PIEZA	MÉXICO
			Conexiones rápidas de 3 pulgadas	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
e)	LINEA LATERAL Y/O REGANTE		Inicial o uniones con goma para manguera de PE (Polietileno) 16 milímetros	GREEN DROP/AGROMX	PIEZA	MÉXICO
			Codos de inserción de 16 milímetros	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
			Rollo de manguera de PE de 16 milímetros rollo de 300 metros	AMANCO	ROLLO	MÉXICO
			Rollos de cinta de goteo calibre 6 milímetros de .5 litros por hora 10 centímetros	ABYSS/ AGROMX	ROLLO	MÉXICO
			150 Mini válvulas manguera-cinta de 16 milímetros	GREEN DROPI/AGROMX	PIEZA	MÉXICO
f)			Bomba Centrífuga de 2 HP de 1500 W a 110VCC	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
g)			Paneles solares de 610 w 132 celdas HC	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
h)	Kit base estructura Rain4		Rieles de soporte 220 centímetros,	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
			Juntas para riel de soporte	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
			Fijadores finales (marco de 30 a 40 milímetros)	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
			Fijadores intermedios (marco de 30 a 40 milímetros)	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
			Clips de cocodrilo para cable	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
			Plantillas para tierra, 1.8 metros de acero revestido de cobre Terminal para tierra de acero revestido de cobre	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
i)	Kit base estructura Rain ADIC 2		Soporte Rain de aluminio tipo triangulo fijo	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
			Interruptor de desconexión fotovoltaica Desconectador DC 4p 1000V 32° IP66	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
			metros de cable solar 2000V 10AWG (6mm2)	WADE RAIN	METRO	MÉXICO
			Conector Macho para cable MC4 Calibre 10/12 IP68	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
			conector Hembra para Cable MC4 Calibre 10/12 IP68	WADE RAIN	PIEZA	MÉXICO
			Metros de Geomembrana 1 mm de grosor de	GOLFO	M²	MÉXICO





			alta densidad para reservorio de 900 m3			
			Rolls de acolchado calibre 90 de 1.20 metros de ancho y 915 metros de largo color plata negro	ICUSA	ROLLO	MÉXICO
	inciso	Paquete de sistema pulidor de frijol				
	a)		Elevador de Alimentación con tolva de 800Kg, con motor de 1/2 Hp, con capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr (tonelada por hora)	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	b)		Elevador de cangilones de plástico, con motor de 1/2 Hp, capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr (tonelada por hora).	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	c)		Cribadora con motor de 1Hp, Motorreductor de 1/4 Hp, capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr (tonelada por hora)	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
2	d)		Despedradora con capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr (tonelada por hora),	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	e)		Pulidor con Capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr. (tonelada por hora),	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	f)		Estructura para pulidor:	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	g)		Tolva con capacidad de 800 kilogramos de almacenamiento,	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	h)		Mesa de gravedad capacidad de 1.5 - 2 Ton/Hr. (tonelada por hora),	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	i)		Traila de 2 ejes	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	j)		Gabinete con 12 arrancadores	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	inciso	Sensores de Humedad y Sistemas de Monitoreo				
	a)	Kit de Medición de nutrientes	Medidor de Nitratos NO3	PROAIN	KIT	MÉXICO
			Medidor de Calcio Ca	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
			Medidor de Sodio Na	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
			Medidor de Potasio K	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
			Medidor de Conductividad eléctrica EC	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
			Medidor de pH	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
			Checker de Fósforo P	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
			Lisímetro de 30 cm	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
			Prensa Extractora de Savia	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
			Maletín de transportación	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
			Manual de Interpretación de análisis de suelos y aguas	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
	b)		Termo-higrómetro digital	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
	c)		Termómetro digital interiores	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
	d)		Solución de calibración de pH 7.01 25°C	HANNA	PIEZA	MÉXICO
	e)		Solución de calibración de pH 4.01 25°C	HANNA	PIEZA	MÉXICO





	f)		Solución de calibración de CE de 12,880	HANNA	PIEZA	MÉXICO
	g)		Tensiómetro SR 12 punta reemplazable IR 30 cm de profundidad	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
	h)		Tensiómetro SR 6 punta reemplazable IR 15 cm de profundidad	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
	i)		Medidor de bolsillo para pH en suelo	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
	j)		Solución de calibración de pH 7	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
	k)		Solución de calibración de pH 4	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
	l)		Solución de calibración de 1,413 conductividad estándar	HANNA	PIEZA	MÉXICO
	m)		Medidor de CE Directo en suelo	PROAIN	PIEZA	MÉXICO
13	Inciso	Paquete de herramientas para jomales agrícolas (Herramientas y Aspersora),				
	a)		Rastrillo recto reforzado de mango de madera perfilado, cabeza de acero forjada en una sola pieza con 16 dientes, ancho de cabeza 18 pulgadas (46 cm), largo del mango 60 pulgadas (152 cm), diámetro del mango 1 1/4 de pulgada (32 mm) espesor del peine 5/16 pulgada (8mm).	TRUPER	PIEZA	MÉXICO
	b)		Bieldo forjado de acero de 5 dientes, ancho de dientes 9 pulgada (23 cm), largo de dientes 13 pulgada (33 cm), largo del mango de madera de 48 pulgada (122 cm)	TRUPER	PIEZA	MÉXICO
	c)		Azadón de mango de madera de 54 pulgadas (137 cm), dimensiones de la hoja (ancho x alto) 6 pulgadas (15 cm) x 5 pulgadas (12 cm), peso de la cabeza 0.7 lb (0.3 kg).	TRUPER	PIEZA	MÉXICO
	d)		Pico (talacho) de mango de madera de 36 pulgadas (90 cm), cabeza forjada en acero al carbono de 2.5 lb (1 kg), ancho del talacho: 72 mm	TRUPER	PIEZA	MÉXICO
	e)		Pala recta con mango tubular con grip y puño Y plástico recto, hombros extendidos, espesor 1.8 mm, cabeza de acero al carbono, ancho de la cabeza 8 1/4 de pulgada (21 cm), largo de la cabeza 21 pulgadas (53 cm), largo total 51 1/4 pulgadas (131 cm)	TRUPER	PIEZA	MÉXICO
	f)		Carretilla neumática reforzada con rin de 3 aspas, concha la lámina de espesor de 0.9 mm, medidas de la concha 27 pulgadas (69 cm) x 27 pulgadas (95 cm) x 13 pulgadas (33 cm), medidas de la llanta 4 pulgadas (10 cm) x 16 pulgadas (40 cm), resistencia de carga 580 kg, puente con doble tornillo calibre 18 (1.2 mm) soporte y tacón calibre 15 (1.7 mm), bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antideslizantes	TRUPER	PIEZA	MÉXICO
	g)		Aspersora Motorizada de mochila portátil a 4T	AS POWER GARDEN TOOLS/ AGROMX	PIEZA	MÉXICO
14	Inciso	Paquete de Herramientas para jomales agrícolas				





		(Parihuela y Desbrozadora),				
	a)		Parihuela 6.5 HP a 4 tiempos	AS POWER GARDEN TOOLS/ AGROMX	PIEZA	MÉXICO
	b)		Desbrozadora 52cc 2HP c/cabezal y cuchilla	AS POWER GARDEN TOOLS/ AGROMX	PIEZA	MÉXICO
19	inciso	Maquina embolsadora de acero inoxidable				
	a)		Maquina embolsadora totalmente de acero inoxidable, con controladores lógicos programables (PLC)	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	b)		Bascula multicabezal 14	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	c)		Elevador de producto con banda para báscula en acero inoxidable, con altura de 4 metros y ancho de 1 metro, voltaje de 220V bifásico, peso de 300kg	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	d)		Estructura para báscula multicabezal en acero inoxidable en calibre 16 con barandales laterales y una escalera para acceso a la báscula, medidas 2 metros de largo x 2 metros de ancho x 2.10 metros de alto	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	e)		Banda de salida de embolsadora; voltaje de 220V a 60 Hz, ancho de banda 20 cm, largo de banda 130 cm en acero inoxidable, altura 70cm	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	f)		Mesa de acumulación cóncava receptora de productos en acero inoxidable, diámetro de 100 cm, altura máxima 70 cm en acero inoxidable, voltaje de 220 V bifásico	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
	g)		Codificador para embolsadora por termo transferencia para imprimir fecha de producción, fecha de caducidad, lote y fecha de lote	GOLFO	PIEZA	MÉXICO

ANEXO 4

PROPUESTA TÉCNICA PARTIDA 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 y 21

Nombre del Licitante: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO S.A.P.I. DE C.V.

PARTIDA 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 y 21

No. de Partida	Descripción General de los bienes	Marca y/o Nombre del fabricante	Presentación	País de procedencia
	Sistema de Riego por cintilla con cinco seccionadores y fertirriego			
4	Acolchado plástico agrícola	ICUSA	ROLLO	MÉXICO
5	Bomba tipo sumergible 30 HP trifásico	BOMBAS SUAREZ	PIEZA	MÉXICO
6	Bomba tipo sumergible 40 HP trifásico	BOMBAS SUAREZ	PIEZA	MÉXICO
7	Bomba tipo sumergible 60 HP trifásico	BOMBAS SUAREZ	PIEZA	MÉXICO



8	Bomba tipo sumergible 75 HP trifásico	BOMBAS SUAREZ	PIEZA	MÉXICO
9	Sembradora neumática de Precisión con Fertilizador	MAQMUT/AGROMX	PIEZA	MÉXICO
10	Sembradora y fertilizadora de Tiro Animal con Sistema de Clutch	SEMBRADORAS DOBLADENSES	PIEZA	MÉXICO
11	Ensacadora para frijol, hasta 12 sacos por minuto, capacidad de 20 a 60 kg	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
12	Cosechadora agrícola de forraje y frijol	MAQMUT/AGROMX	PIEZA	MÉXICO
15	Pulidora portátil para frijol o maíz	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
16	Prensa compactadora de PET	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
17	Tractor Agrícola con doble tracción de 105 HP	NEW HOLLAND AGRICULTURE	PIEZA	MÉXICO
18	Drone para la aplicación de insumos agrícolas	OMEGA DRONE	PIEZA	MÉXICO
20	Mezcladora vertical 500 kilos	GOLFO	PIEZA	MÉXICO
21	Molino de 18 martillos con encostalador lateral	GOLFO	PIEZA	MÉXICO

SE REALIZARÁ UN CONTRATO ABIERTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108 DE LA LEY, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS Y VALIDADOS POR LA CONTRATANTE, POR UN IMPORTE TOTAL MÍNIMO DE \$37,898,499.72 (TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 72/100 MN) Y UN IMPORTE TOTAL MÁXIMO DE \$88,092,005.44 (OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CINCO PESOS 44/100 MN), EL CUAL QUEDA SUJETO A DISPONIBILIDAD Y NECESIDAD DE LA CONTRATANTE; DICHS IMPORTES QUE INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (APLICA TASA DEL 0% LAS PARTIDAS 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 INCISO G ,17 Y 18)

LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL ANEXO B PROPUESTA TÉCNICA, LOS ANEXOS 2, 3, 4 Y LAS CARTAS BAJO PROTESTA DEL LICITANTE ADJUDICADO, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO-----

SEGUNDO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 103, 104 Y 107 DE LA LEY, EL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO EL FALLO AL LICITANTE ADJUDICADO Y A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, SIENDO INDISPENSABLE QUE AL FORMALIZAR EL CONTRATO LAS PARTES SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE A LOS TÉRMINOS EN QUE SE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN. -----

TERCERO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY, REITÉRESE AL LICITANTE ADJUDICADO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO, S.A.P.I. DE C.V., LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE Y DEBERÁ CUMPLIR AL HABER RESULTADO ADJUDICADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS MODERNAS ESPECIALIZADAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECER AL SECTOR RURAL DEL COMPONENTE MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: -----

A) TIEMPO DE ENTREGA: EL TIEMPO DE ENTREGA DE BIENES ADJUDICADOS SE REALIZARÁ A





PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

LA PRIMERA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS SERÁ POR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR LA CONTRATANTE, SOLICITUD QUE SERÁ COMUNICADA AL LICITANTE ADJUDICADO POR CORREO ELECTRÓNICO, OFICIO O APLICACIÓN DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA DENTRO DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. -----

LAS ENTREGAS SUBSECUENTES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE PEDIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA CONTRATANTE, DEBIÉNDOSE ENTREGAR A LOS 3 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO, OFICIO O APLICACIÓN DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA, NO DEBIENDO EXCEDER EL PERIODO DE ENTREGAS. -----

B) LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LOS LUGARES INDICADOS EN EL ANEXO 2. -----

C) PERIODO DE GARANTÍA: MÍNIMO DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, EN LOS LUGARES INDICADOS EN EL ANEXO 2. -----

D) LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR CAUSAS IMPUTADAS AL LICITANTE ADJUDICADO, CUANDO EXISTAN RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, O EN LAS SUBSECUENTES ENTREGAS CONFORME A: -----

EL 0.2% POR EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES NO ENTREGADOS (SIN INCLUIR I.V.A.) Y POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO, INCLUSIVE, POR LA ENTREGA DE BIENES DIFERENTES O BIENES DE CALIDAD INFERIOR A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. -----

SERÁN DEDUCIDOS A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O NOTA DE CRÉDITO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. DICHO DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Y DEBERÁ SER PRESENTADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN. -----

EN NINGÚN CASO EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. -----

LA CONTRATANTE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO HACIENDO EFECTIVA LA PÓLIZA DE GARANTÍA Y PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL SEGUNDO LUGAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL. -----

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. -----

CUARTO. PARA EFECTOS DEL CONTRATO EL LICITANTE ADJUDICADO **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO, S.A.P.I. DE C.V.**, DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: ---

FIRMAR Y RECIBIR EL CONTRATO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO, EN LAS INSTALACIONES DE LA **SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**; SÓLO SE PROCEDERÁ A FORMALIZAR CON EL LICITANTE ADJUDICADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ACREDITADO, DEBIENDO PRESENTAR PREVIAMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y 2 COPIAS SIMPLES: -----

A) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL CON UNA ANTIGÜEDAD DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES. -----

B) ACTA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA JURÍDICA. PARA EL CASO DE QUE LA EMPRESA HAYA TENIDO MODIFICACIONES A SU ACTA CONSTITUTIVA, DEBERÁ PRESENTAR LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. -----

C) PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA. -----

D) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. -----

E) COMPROBANTE DE DOMICILIO CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES. EN CASO DE QUE EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO SE ENCUENTRE A NOMBRE DEL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O COMODATO, JUNTO





CON COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LAS IDENTIFICACIONES DE LOS SUSCRIBIENTES DEL CONTRATO, CON FACULTADES LEGALES CORRESPONDIENTES. -----

F) CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, VIGENTE. -----

G) CONSTANCIA DE NO INHABILITADO DE PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS, VIGENTE, CON CÓDIGO QR VERIFICABLE. -----

H) CONSTANCIA DE NO ADEUDO RELATIVA AL CUMPLIMIENTO FORMAL DE OBLIGACIONES Y LA INEXISTENCIA DE CRÉDITOS FISCALES EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, VIGENTE Y CON CÓDIGO QR VERIFICABLE. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31 EN EL APARTADO B DE OTROS SERVICIOS, FRACCIÓN II DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 Y EL ARTÍCULO 24 E DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE PUEBLA. -----

I) DOCUMENTO VIGENTE EN EL QUE CONSTE, LA OPINIÓN POSITIVA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REGLA 2.1.36 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2025, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBERÁ CONTENER CÓDIGO QR LEGIBLE QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DE ACUERDO AL FORMATO OFICIAL EMITIDO POR EL SISTEMA CORRESPONDIENTE. -----

TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE NUMERAL, TAMBIÉN DEBERÁN SER PRESENTADOS EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB. -----

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 126 FRACCIÓN III, 128 DE LA LEY, ASÍ COMO LOS PUNTOS 18.1, 18.2, 18.3 Y 18.4 DE LAS BASES, EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR A LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, DENTRO DE LOS 5 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN LA LEY, Y LOS CITADOS PUNTOS DE LAS BASES. -----

EN SU CASO, AQUELLOS DOCUMENTOS QUE, CON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, SE HUBIEREN COMPROMETIDO A ENTREGAR. -----

QUINTO. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LA FACTURACIÓN Y EL PAGO DEBERÁ SOMETERSE A LO SIGUIENTE: -----

A) DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126 FRACCIÓN III Y 129 DE LA LEY, EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN, POR VICIOS OCULTOS, MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA, O FIANZA O HIPOTECA OTORGADA A FAVOR DEL **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA** (SIN ABREVIATURAS), POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO A CANTIDADES MÁXIMAS. NO OBSTANTE, PARA EL CASO DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA, SE DEBERÁ INCLUIR UNA LEYENDA EN EL CUERPO DE DICHO INSTRUMENTO, EN LA QUE SE ACLARE QUE ESA PÓLIZA SE EXPIDE A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. -----

B) LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DEBERÁN SER EXPEDIDAS CON LOS SIGUIENTES DATOS: -----

NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
R.F.C.:	GEP8501011S6
DIRECCIÓN:	AV. 11 ORIENTE 2224, C.P. 72501, PUEBLA, PUEBLA

C) LA FACTURA DEBERÁ CUBRIR LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. -----

D) LA POLÍTICA DE PAGO DE LA CONTRATANTE SE LLEVARÁ A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA: - EL PAGO SE REALIZARÁ EN PARCIALIDADES DE CONFORMIDAD CON EL AVANCE DE LA ENTREGA DE LOS BIENES POR REGIÓN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y -----





CONDICIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN EL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE PRESENTARÁ ANTE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA EN SU CALIDAD DE INSTANCIA EJECUTORA, MISMA QUE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REQUISITADA POR EL LICITANTE ADJUDICADO Y VALIDADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA DE LA CONTRATANTE, EN SU CALIDAD DE UNIDAD RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, QUIEN A SU VEZ VALIDADO DICHO CUMPLIMIENTO SOLICITARÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA GESTIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE. -----

EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ INGRESAR SUS FACTURAS CON LA CONTRATANTE, CUBRIENDO SIN ERRORES O DEFICIENCIAS EN LOS REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, YA QUE SERÁ RESPONSABILIDAD DE ESTE LOS INCONVENIENTES QUE PARA SU COBRO SE PRESENTEN. -----

EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR A LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA, JUNTO CON LA FACTURA, EL FORMATO DEBIDAMENTE REQUISITADO DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMO QUE SERÁ PROPORCIONADO POR LA CONTRATANTE EN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y QUE NO PODRÁ SER ALTERADO POR EL MISMO, ASÍ COMO UN REPORTE FOTOGRÁFICO CON DOS FOTOGRAFÍAS COMO MÍNIMO EN FORMATO LIBRE, IMPRESO Y DIGITAL (CD O USB) QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE BIENES A LAS Y LOS BENEFICIARIOS, ASÍ COMO LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA O COPIA SIMPLE LEGIBLE DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA. -----

E) SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL LICITANTE QUE LA CONTRATANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA RETENCIÓN A QUE SE REFIERE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DERECHOS EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE SU FACTURA ANTES DE IVA, EL CUAL SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA PRESENTACIÓN DE SU FACTURA. -----

SEXTO. COMUNÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY, PÓNGASE A DISPOSICIÓN PÚBLICA, ASIMISMO NOTIFÍQUESE EL PRESENTE FALLO A LA CONTRATANTE MEDIANTE OFICIO, LO ANTERIOR PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y EFECTOS CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES. -----

SÉPTIMO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CONTRATANTE DEBERÁ REMITIR EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN, COPIA DEL CONTRATO Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN A ESTE, ASÍ COMO DE LA FIANZA O GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE SE OTORQUE; LO ANTERIOR PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE. -----

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE. -----

NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR EN LA PRESENTE ACTA, SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **17:20 HORAS**, DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL RUBRICANDO AL MARGEN Y FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----


POR LA CONVOCANTE

C. MYRIAM MARCELLE MATEOS ZÁRATE
DIRECTORA GENERAL DE
ADJUDICACIONES

C. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS
DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE
BIENES Y SERVICIOS







C. EMMANUEL LARA SOSA
SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y
CONCURSOS



C. LUIS ALBERTO GALVÁN PONCE
SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO
EN ADQUISICIONES

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO. -----

----- FIN DE TEXTO -----



