



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
ACTA DE FALLO**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-646/2025 ADQUISICIÓN, SUMINISTRO,
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BIENES Y EQUIPAMIENTO PARA LA
INTEGRACIÓN DE CATORCE CENTROS ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA
(CESAT) PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, CON DOMICILIO EN AVENIDA 11 ORIENTE, NÚMERO 2224, COLONIA AZCARATE, C.P. 72501, DE ESTA CIUDAD CAPITAL; REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE, **C. ALMA DIANA GARCÍA RODRÍGUEZ**, DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 13, 15, 31 FRACCIÓN II Y 33 FRACCIÓN LXXV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 5 FRACCIÓN VI, INCISO C) NUMERAL 1, 13 FRACCIÓN III, 69 FRACCIONES II Y V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; ASISTIDA POR EL **C. EMMANUEL LARA SOSA**, SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONCURSOS Y EL **C. LUIS ALBERTO GALVÁN PONCE**, SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO EN ADQUISICIONES, CONFORME A LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS 88, 102 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL (EN LO SUCESIVO "LA LEY"), ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL PUNTO 14 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN; **EMITE EL FALLO** EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES: -----

----- ANTECEDENTES -----

I.- EL 22 DE AGOSTO DE 2025, LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, PUBLICÓ LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO. -----

II.- EL 28 DE AGOSTO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 80 FRACCIÓN IV Y 81 FRACCIÓN II DE LA LEY, SE CELEBRÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LA QUE SE PLANTEARON LAS PREGUNTAS QUE SURGIERON DERIVADAS DE LAS BASES, MISMAS QUE FUERON RESPONDIDAS POR LA CONVOCANTE Y LA CONTRATANTE. -----

III.- EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN ATENCIÓN A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 85 FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY, SE CELEBRÓ EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES: **CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE, S.A. DE C.V. Y GESTIÓN EMPRESARIAL RPC, S.A. DE C.V.** -----

IV.- EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 85 FRACCIÓN V, 86 Y 87 DE LA LEY, LA CONTRATANTE REALIZÓ EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y PROPUESTAS TÉCNICAS DE DONDE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: --

----- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS -----

VALORACIÓN DE LA PROPUESTAS LEGALES: -----

LOS LICITANTES **CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE, S.A. DE C.V. Y GESTIÓN EMPRESARIAL RPC, S.A. DE C.V.**, FUERON CALIFICADOS COMO ACEPTADOS AL CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES SOLICITADOS EN EL NUMERAL 3 DE LAS BASES. -----

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS: -----

EL LICITANTE **GESTIÓN EMPRESARIAL RPC, S.A. DE C.V.**, FUE DESCALIFICADO POR NO CUMPLIR



CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 4 DE LAS BASES, Y EL LICITANTE **CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE, S.A. DE C.V.**, FUE CALIFICADO COMO ACEPTADO DEBIDO A QUE CUMPLIÓ CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 4 DE LAS MISMAS. RESULTADO QUE CONSTA EN EL ACTA DE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE FECHA **09 DE SEPTIEMBRE DE 2025** QUE FUE LEÍDA Y FIRMADA EN JUNTA PÚBLICA POR LOS ASISTENTES. -----

V.- EL **09 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, SE PROCEDIÓ A CELEBRAR EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS, EN EL QUE SE ABRIÓ EL SOBRE QUE CONTENÍA LA PROPUESTA ECONÓMICA Y GARANTÍA DE SERIEDAD DEL LICITANTE **CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE, S.A. DE C.V.**, QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES Y TÉCNICOS SOLICITADOS. -----

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: -----

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 86 Y 87 DE LA LEY, LA CONVOCANTE EVALUÓ LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE **CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE, S.A. DE C.V.**, Y EMITIÓ EL DICTAMEN ECONÓMICO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEL CUAL SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: -----

A) **RESULTADO DEL DICTAMEN ECONÓMICO PRELIMINAR**, SE OBSERVÓ QUE LA **PARTIDA 41** EXCEDÍA EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EMBARGO, BASADO EN EL REQUISITO PLASMADO EN LA REQUISICIÓN **646/2025**, QUE A LA LETRA DICE “**SE AUTORIZA EJERCER ECONOMÍAS**”, ATORIZADO POR LA CONTRATANTE, LA CONVOCANTE PROCEDE A REALIZAR EL CALCULO Y AJUSTE A LA PARTIDA CORRESPONDIENTE. -----

B) EL LICITANTE **CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE, S.A. DE C.V.**, FUE CALIFICADO COMO ACEPTADO DEBIDO A QUE CUMPLIÓ CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ECONÓMICOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 5 DE LAS BASES, CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD NECESARIAS Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. -----

A CONTINUACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIÓN I, 16, 47 FRACCIÓN IV INCISO B), 86 FRACCIÓN III Y 87 DE LA LEY, LA CONVOCANTE PROCEDE A DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO, DETERMINANDO LO SIGUIENTE: -----

FALLO -----

PRIMERO. QUE, TAL COMO LO DISPONEN LOS ARTÍCULOS **87 FRACCIÓN IV Y 88** DE LA LEY; ASÍ COMO EL ARTÍCULO **69 FRACCIÓN V** DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, LA CONVOCANTE, HA VERIFICADO QUE SE CUMPLAN EN TODO MOMENTO, DURANTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ. EN ESTE SENTIDO, DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICA PRESENTADAS. DADO QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN LOS BIENES Y LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MENCIONADA AL RUBRO Y DE ACUERDO AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDO EN EL NUMERAL **16.1** DE LAS BASES QUE A LA LETRA DICE: “**EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN SERÁ EN FAVOR DE AQUEL LICITANTE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y QUE OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO POR LA SUMA TOTAL DE LAS PARTIDAS.**”, LA CONVOCANTE ADJUDICA EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS Y VALIDADOS POR LA CONTRATANTE, AL LICITANTE **CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE, S.A. DE C.V.**, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: -----

NOMBRE DEL LICITANTE		CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V.			
LICITACIÓN PÚBLICA		GEP-SPFA-LPN-198-646/2025 ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BIENES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE CATORCE CENTROS ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT) PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			
NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN BREVE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL



ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GEP-SPFA-LPN-198-646/2025

1	98	UNIDAD	REMOLQUE	\$792,168.91	\$77,632,553.18
2	14	PIEZA	CONGELADOR PALETERO - HORIZONTAL	\$21,210.33	\$296,944.62
3	56	PIEZA	REFRIGERADOR	\$22,802.40	\$1,276,934.40
4	84	PIEZA	ESTANTERÍA TIPO GÓNDOLA DE ALUMINIO DE 5 REPISAS	\$8,026.23	\$674,203.32
5	14	PIEZA	SOPORTE DE EXHIBICIÓN DE 7 NIVELES GIRATORIO	\$1,315.78	\$18,420.92
6	14	PIEZA	SILLA ALTA PARA MOSTRADOR	\$2,499.97	\$34,999.58
7	42	PIEZA	MINISPLIT	\$8,711.13	\$365,867.46
8	84	PIEZA	SILLA EJECUTIVA	\$1,013.15	\$85,104.60
9	84	PIEZA	SILLA OPERATIVA DE TELA BASE CROMADA	\$1,842.09	\$154,735.56
10	14	PIEZA	MOSTRADOR PARA PAGO	\$5,920.99	\$82,893.86
11	28	PIEZA	ESCRITORIO DE TRABAJO	\$19,605.06	\$548,941.68
12	28	PIEZA	MUEBLE COMPLEMENTARIO DE ESCRITORIO	\$5,263.10	\$147,366.80
13	28	PIEZA	ANAQUEL PARA INFORMACIÓN	\$6,578.88	\$184,208.64
14	70	PIEZA	TELÉFONO	\$921.04	\$64,472.80
15	84	EQUIPO	EQUIPO DE COMUNICACIÓN TIPO ACCESS POINT	\$2,368.40	\$198,945.60
16	42	PIEZA	PANTALLA INTELIGENTE (SMART TV)	\$4,605.22	\$193,419.24
17	98	PIEZA	EXTINTOR PRESURIZADO DE PQS DE 6 KG	\$1,309.20	\$128,301.60
18	14	PIEZA	VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL PARA ALIMENTOS	\$4,144.69	\$58,025.66
19	112	PIEZA	BANCO PARA BARRA EN POLIPROPILENO	\$2,592.08	\$290,312.96
20	168	PIEZA	SILLAS PARA COMEDOR	\$592.10	\$99,472.80
21	42	PIEZA	MESA FLOTANTE	\$3,684.17	\$154,735.14
22	14	PIEZA	BARRA COMEDOR	\$4,999.95	\$69,999.30
23	28	PIEZA	TANQUE DE AGUA TIPO CISTERNA DE 10,000 LITROS	\$78,946.56	\$2,210,503.68
24	28	PIEZA	TANQUE DE GAS CILINDRO	\$2,631.55	\$73,683.40
25	28	PIEZA	PANEL SOLAR	\$10,789.36	\$302,102.08
26	14	PIEZA	MUEBLE COMPLEMENTARIO DE MOSTRADOR	\$4,605.22	\$64,473.08
27	98	PIEZA	LITERA INDIVIDUAL	\$5,388.10	\$528,033.80
28	28	PIEZA	MICROONDAS, 0.7 PIES SILVER	\$2,235.50	\$62,594.00
29	42	PIEZA	MINISPLIT 1.5 TON	\$12,499.87	\$524,994.54
30	28	PIEZA	PARRILLA DE GAS	\$5,263.10	\$147,366.80
31	14	PIEZA	CAFETERA DE 40 TAZAS	\$10,128.84	\$141,803.76
32	14	PIEZA	PLANCHA DE COCINA	\$6,578.88	\$92,104.32
33	28	PIEZA	MUEBLE DE COCINA INTEGRAL	\$32,236.51	\$902,622.28
34	56	PIEZA	SECADOR DE MANOS DE ACERO INOXIDABLE	\$3,947.33	\$221,050.48
35	14	PIEZA	MESA DE EXPLORACIÓN	\$6,302.57	\$88,235.98
36	14	PIEZA	BASCULA CON ESTADIÓMETRO	\$11,447.25	\$160,261.50
37	14	PIEZA	VITRINA (MÉDICA) CONTRA MURO	\$3,618.38	\$50,657.32
38	28	PIEZA	EXTRACTORES DE AIRE	\$1,469.72	\$41,152.16
39	14	PIEZA	BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 7000 L	\$96,549.01	\$1,351,686.14
40	56	PIEZA	ASIENTO PARA VESTIDOR	\$4,605.22	\$257,892.32
41	56	PIEZA	ESTANTE EN L	\$4,672.30	\$261,648.80
42	14	PIEZA	CALENTADOR SOLAR 15 TUBOS ALTA PRESIÓN	\$22,355.03	\$312,970.42
43	14	PIEZA	TANQUE HIDRONEUMÁTICO 90 L VERTICAL	\$3,289.44	\$46,052.16
44	14	PIEZA	MUEBLE PARA ARMAS	\$10,526.21	\$147,366.94
45	14	PIEZA	REFRIGERADOR	\$7,888.08	\$110,433.12
46	14	PIEZA	CALENTADOR SOLAR 10 TUBOS ALTA PRESIÓN	\$15,723.52	\$220,129.28
47	14	EQUIPO	GRABADOR DE VIDEO DIGITAL (DVR)	\$12,177.51	\$170,485.14
48	196	EQUIPO	CÁMARA IP TIPO BALA	\$2,565.76	\$502,888.96
49	28	EQUIPO	CÁMARA IP TIPO DOMO	\$8,157.81	\$228,418.68
50	14	EQUIPO	EQUIPO DE RED TIPO SWITCH	\$1,052.62	\$14,736.68
51	14	PIEZA	RACK DE 2 POSTES	\$9,730.16	\$136,222.24
52	14	EQUIPO	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	\$10,526.21	\$147,366.94
53	14	KIT	KIT PLANO DE ALTO RENDIMIENTO	\$6,578.88	\$92,104.32
54	28	PIEZA	PANTALLA INTELIGENTE (SMART TV)	\$7,894.66	\$221,050.48
55	14	PIEZA	ESCRITORIO PARA TRABAJO	\$14,473.54	\$202,629.56
56	1	SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BIENES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE CATORCE CENTROS ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT)	\$64,049,837.46	\$64,049,837.46
				SUBTOTAL	\$156,846,418.54
				TASA 16% I.V.A.	\$25,095,426.97
				TOTAL	\$181,941,845.51



IMPORTE TOTAL CON LETRA

(ciento ochenta y un millones novecientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 51/100 M.N.).

No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
1	REMOLQUE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Dimensiones 12.00 m de largo x 2.50 m de alto x 2.40 m de ancho. Extensión sobre el contorno superior de 1.20 m e inferior de 0.90 m; Muros de panel tipo sándwich de 3 pulgadas, térmico, acústico e ignífugo; Estructura de acero; Suspensión: capacidad de carga 5,000 kg Dos ejes sencillos; Tirón fijo de acero con sistema de nivelación mecánica; Torres de nivelación. Además, por cada siete remolques, se deberá considerar el equipamiento descrito en el Anexo 3. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
2	CONGELADOR PALETERO – HORIZONTAL DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Puertas corredizas de cristal curvo Capacidad de 201 lt / 7 FT3, Refrigerante R290 Compresor de 1/4 HP Temperatura de -18 a -23°C Termostato mecánico 1 canastilla para exhibición y almacenamiento de productos 4 ruedas multigiro, 2 ruedas con freno y 2 ruedas sin freno Voltaje a 115 V / 60 Hz Peso: 46 kg Dimensiones 85 de alto x 75 de profundidad x 101 cm de ancho. Color blanco Capacidad de 201 lt / 7 FT3. Deberá cumplir con la norma NOM-015-ENER-2018, Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: METAL FRIO MODELO: CHC-200 PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
3	REFRIGERADOR DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Enfriador vertical 1 puerta de cristal. Capacidad de 297 lt 4 parrillas ajustables Compresor de 1/5 HP Temperatura de 0 a 7.2 °c Voltaje de 115v / 60 hz Consumo de energía hwh/24 h de 3.32 Peso: 85 kg Dimensiones: 64 cm de ancho x 74 cm de profundidad 193 cm de alto Color blanco Deberá cumplir con la norma NOM-015-ENER-2018, Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: METAL FRIO MODELO: RB-100 PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
4	ESTANTERÍA TIPO GÓNDOLA DE ALUMINIO DE 5 REPISAS DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Altura: 1.50 mts Ancho: 1.22 mts Fondo: 0.40 mts.



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	Separación entre repisas: 0.40 mts. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
5	SOPORTE DE EXHIBICIÓN DE 7 NIVELES GIRATORIO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Color: negro Material: Metal Estilo: Moderno Soporte de exhibición de metal Dimensiones extraíbles: 41 cm de diámetro x 160 cm de altura, 7 niveles de 70 ganchos giratorios. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
6	SILLA ALTA PARA MOSTRADOR DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Altura regulable Giratoria Tapizada en tela tipo plana Color Negro Acojinamiento de hule espuma Mecanismo secretarial T fijo Palanca de ajuste de altura Perilla para ajuste de respaldo Pistón cajero neumático de gas Aro descansa pies de nylon color negro Base de 5 puntas de nylon 24 mm, color indistinto Medidas: Largo: 47 cm, Ancho: 54 cm, Altura: 130 cm. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: INTEGRAL OFFICE MODELO: SCLN PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
7	MINISPLIT DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Medidas: Ancho 20 cm. Profundidad: 29.5 cm Color: blanco Control de temperatura: digital Filtro refrigerante: sí Peso: 9 kg Voltaje: 110v Capacidad: 1 tonelada Capacidad de enfriamiento: 12000 kbtu Consumo de energía: 1000 Eficiencia energética: 12 seer Material: Plástico y metal Nivel de ruido: 41 db Rendimiento: 18m2 Deberá incluir soporte de ángulo de 1 pulgadas x 1/4 pulgadas. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: MIRAGE MODELO: LIFE 12 + PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
8	SILLA EJECUTIVA DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Dimensiones: Ancho: 54 cm Altura: 82 cm Profundidad: 52 cm Peso: 5.8 kg Color negro Termino: pintura epóxica Texturizado Power Coating. Asientos y respaldo tapizados en tela Acojinamiento de respaldo y asiento de hule espuma Tapones protectores para la estructura de tubo. Estructura De perfil ovalado tubular de acero 1 1/8 pulgadas x 19/32 pulgadas calibre 18 Travesaño frontal y trasero de perfil redondo tubular de acero de 5/8 pulgadas de diámetro, calibre 18.



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	Asiento y respaldo de perfil ovalado tubular de acero en forma de L con dimensiones de 1 1/8 pulgadas x 19/32 pulgadas, calibre 18 Tela Composición 100% Poliéster. 250 gr Peso máximo de resistencia 120 kg MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: OFIK MODELO: 934 GENOVA N122 PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
9	SILLA OPERATIVA DE TELA BASE CROMADA DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Tapizado en tela Respaldo medio, estructura de polipropileno tapizada en mesh Base cromada de estrella con rodajas de polipropileno de 50 mm de alta resistencia Pistón de gas operativo. Asiento acojinado con espuma tapizado en tela. Soporte de peso 120 kg Color negro Diámetro: 59 cm Ancho: 48 cm Alto: 86-96 cm Profundidad: 48 cm Respaldo Alto: 45 cm Ancho: 59.5 Funciones: Mecanismo de altura Control giratorio 360° Mecanismo de reclinación Tensión de inclinación Bloqueo de inclinación Mecanismo y bloqueo de Postura Descansa brazos fijos MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: OFIK MODELO: E 102 MESH PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
10	MOSTRADOR PARA PAGO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Melamina Composición: MDF / Aglomerado Acabado: Liso Color: nogal terracota Grosor: 15/6/3 mm, Medidas Largo: 1.25 cm, Ancho: 45 cm Alto: 102 cm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
11	ESCRITORIO DE TRABAJO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Melamina, Composición: MDF / Aglomerado Acabado: Liso Color: nogal terracota Grosor: 15/6/3 mm Medidas Largo: 106 cm Ancho: 60 cm Alto: 120 cm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
12	MUEBLE COMPLEMENTARIO DE ESCRITORIO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Melamina Composición: MDF / Aglomerado Acabado: Liso Color: nogal terracota Grosor: 15/6/3 mm Medidas Largo: 140 cm, Ancho: 28 cm, Alto: 200 cm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
13	ANAQUEL PARA INFORMACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Melamina Composición: MDF / Aglomerado, Acabado: Liso Color: nogal terracota Grosor: 15/6/3 mm Medidas Largo: 40 cm Ancho: 27 cm Alto: 200 cm



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
14	TELÉFONO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Color negro Tipo de teléfono: inalámbrico Digital 110v/220v Pantalla: digital Tamaño de pantalla: 1.6 Capacidad de batería: 600 mAh Indicador de batería: sí Identificador de llamadas MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: MOTOROLA MODELO: M700CA PAÍS DE PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
15	EQUIPO DE COMUNICACIÓN TIPO ACCESS POINT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Interfaz de red: (3) puertos Ethernet 10/100/1000 • Botones: Restablecer • Método de alimentación: PoE+ 802.3at compatible • Fuente de alimentación: Interruptor UniFi (PoE) • Ahorro de energía: Compatible • Salida PoE: Acceso directo de 48 V (tomas: 1, 2+; 3, 6-) • Consumo máximo de energía: 7W • Consumo máximo de energía con pasarela PoE: 19W* • Potencia de transmisión máxima: • 2,4 GHz - 20 dBm • 5 GHz - 20 dBm • MIMO o 2,4 GHz - 2 x 2 o 5 GHz - 2 x 2 Velocidad máx. de datos • 2,4 GHz - 300 Mbps • 5 GHz - 866,7 Mbps • Alcance máx. 100 m (328) • Antenas: antena de banda dual, polaridad única • Ganancia de la antena: o 2,4 GHz - 1 dBi o 5 GHz - 2 dBi • Estándares Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac • Seguridad inalámbrica: o WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise o (WPA/WPA2, TKIP/AES) Frecuencia operativa (MHz) • En todo el mundo o 2400 - 2483.5 o 5150 - 5875 Garantía mínima de 1 año. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: UBIQUITI NETWORKS MODELO: UAP-AC-LITE PAÍS DE PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
16	PANTALLA INTELIGENTE (SMART TV), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Tamaño: Pantalla 32 pulgadas Tipo de resolución: LED HD Resolución: 1366 x 768 Características principales • Sistema Operativo: Roku Entradas y salidas • Puerto HDMI: 3 • Puerto USB: 1



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	- Wifi - Optical Out - Garantía: Mínima de un año - MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: JVC - MODELO: SI32R - PAÍS DE PROCEDENCIA: JAPÓN
17	EXTINTOR PRESURIZADO DE PQS DE 6 KG DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Cargado con polvo químico seco, al 75% de fosfato mono amónico. Medidas: Altura 56cm, diámetro 15.2 cm Alcance 10.2 mts, Fabricado en acero al carbono laminada en frío SAE 1010 Recubrimiento exterior con pintura en polvo poliéster, gas propelente nitrógeno, manómetro. Material: Cuerpo de latón y caja de acero inoxidable. Garantía: Mínima de un año MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: SECOM MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
18	VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL PARA ALIMENTOS DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Acero inoxidable Medidas: frente 55.4 cm Fondo 37.6 cm Alto 37 cm Peso: 12.5 kg Capacidad de 45 litros Debe contar con cristales laterales y frontal, dos puertas traseras, con dos niveles y un entrepaño de cristal. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: MIGSA MODELO: RTZ-45L PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
19	BANCO PARA BARRA EN POLIPROPILENO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Medidas: Alto: 113 cm Ancho: 37 cm y fondo: 47.5 cm Material respaldo, asiento y patas: polipropileno homopolímero de alta densidad. Color: Blanco Resistencia: Peso máximo de 130 kg MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: OFFIHO MODELO: RUE OHV-7036B PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
20	SILLAS PARA COMEDOR DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Respaldo plástico de 1 cm Base de patas de acero con recubrimiento negro. Modelo apilable Color negro. Medidas: Alto: 82cm, Ancho: 58cm, Fondo: 50cm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: MUNDO IN MODELO: APILABLE PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
21	MESA FLOTANTE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Melamina, Composición: MDF / Aglomerado Acabado: Liso Color: nogal terracota, Grosor: 15/6/3 mm Medidas: Largo: 130cm, Ancho: 50 cm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
22	BARRA COMEDOR DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Melamina Composición: MDF / Aglomerado Acabado: Texturizado/ Liso



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	Color: nogal terracota Grosor: 15/6/3 mm Medidas: Largo: 236 cm, Ancho: 50 cm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
23	TANQUE DE AGUA TIPO CISTERNA DE 10,000 LITROS DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Polietileno Dos capas Medidas: Diámetro 2.38 m, altura con tapa 2.43 m, diámetro con tapa 0.60 m Deberá incluir: Válvula de llenado de 3/4 pulgadas (19,05 mm) con reducción a 1/2 pulgada (12,7 mm) y varilla. Flotador No. 7 Electronivel. Tubería interna. Pichancha. Válvula de Esfera. Filtro de sedimentos Jumbo. Bomba Centrífuga 1/2 HP. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: ROTOPLAS MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
24	TANQUE DE GAS CILINDRO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Diámetro: 32 cm Alto: 1.30 cm Peso: 31 kg MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: FOSET MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
25	PANEL SOLAR DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 635 WATTS Salida 240 v/120 v Módulos inteligentes fuera de la red híbridos Paralización de hasta 16 unidades Puerto de generador separado Potencia máxima del conjunto fotovoltaico 8000 Voltaje de arranque 100 Número de entradas independiente 2 Rango de voltaje MPPT 120 385 Deberá incluir estructura de soporte y anclaje MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: JA SOLAR MODELO: LP210*210M66N8690W PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA
26	MUEBLE COMPLEMENTARIO DE MOSTRADOR DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Melamina Composición: MDF / Aglomerado Acabado: Texturizado/ Liso Color: nogal terracota Medidas: 162 cm de alto x 45 cm de ancho x 80 cm de largo MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
27	LITERA INDIVIDUAL DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Medidas: Alto 150 cm Ancho 107 Largo 207 cm. Color: Gris Estructura resistente tubular de 3 pulgadas. Peso: 40 kg



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	Deberá incluir: cabeceras y escalera, colchón tamaño individual, y 2 juegos de ropa de cama individual (color negro, 2 colchas, 2 sabanas, 2 almohadas por litera) MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
28	MICROONDAS, 0.7 PIES SILVER DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Voltaje: 127V Potencia de 700w. Display digital. Dimensiones: 34.16 cm de ancho, 25.82cm de alto, 43.95cm de profundidad. Función de descongelado automático por peso. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: MIDEA MODELO: MMDF07S2MG PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA
29	MINISPLIT 1.5 TON DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 18000 BTU de 1.5 ton con gas refrigerante R410a 220V Suministro eléctrico: 230 v, 1Ph, 60, Hz Capacidad de enfriamiento: 18,000 Btu Refrigerante: 410 a Capacidad: 1.5 toneladas Compresor tipo: GMCC HIGH PERFORMANCE Temporizador Display digital Función de ventilación Control remoto Ancho: 87 cm, Profundidad: 27 cm, Altura: 27 cm Peso: 15 kg. Deberá incluir soporte de ángulo de 1 pulgadas x 1/4. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: MIRAGE MODELO: LIFE 12 + PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
30	PARRILLA DE GAS DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Color: Plateado Voltaje: 127V Dimensiones Ancho: 59 cm, Profundidad: 51 cm, Altura: 10 cm. Peso: 9.6 kg. Tipos de alimentación: Gas, Tipo de gas: LP y Natural, Tipo de encendido: Manual Tipo de montaje: Empotrable Tipo de control: Perillas Materiales de la superficie: Acero inoxidable Cantidad de hornallas: 4 MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: SUPRA MODELO: 4QEAT PAÍS DE PROCEDENCIA: FRANCIA
31	CAFETERA DE 40 TAZAS DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: acero inoxidable grado alimenticio 304 Diámetro: 22 cm Salida: Llave de latón cromado y manija de vaquerita de dos posiciones a prueba de goteo Termostato de temperatura Indicador de nivel de agua, Consumo: 127 V Amperaje: 16.6 A Peso: 4.6 kg MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: INTERNATIONAL MODELO: SE-40 PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
32	PLANCHA DE COCINA DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:





No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	Medidas: Ancho: 41 cm, Largo: 37 cm y Alto: 22 cm Potencia: 1650 w Temperatura: 500 a 300 °C Peso: 15.5 kg MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: DRAGO MODELO: GH-811 E PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
33	MUEBLE DE COCINA INTEGRAL DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Madera Diseño: Forma L Color: Natural Acabado: Barnizado Medidas: Largo 176/157 cm, ancho 61 cm, alto 85 cm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
34	SECADOR DE MANOS DE ACERO INOXIDABLE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Fabricado en ABS de alta calidad y resistencia Baja rumorosidad (69 dB). Velocidad de salida del aire de 505 km/h. Tiempo de secado 10 segundos. Potencia de 1,200 watts. Filtro hepa + filtro acústico Dimensiones: Alto: 247 mm, Ancho: 165 mm, Fondo: 147 mm Peso: 2600 grs. Acabado: Liso MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: OVAL MODELO: H-3887 PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
35	MESA DE EXPLORACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Color: Negro Terminado: pintura epóxica Fabricada en lámina acabado en pintura horneada Dos puertas abatibles y tres cajones laterales Zoclo de lámina negra acabado en pintura horneada Sistema de luz eléctrica (con contacto sencillo) Tres posiciones en la piecera con sistema de columpio Tres posiciones en el respaldo con sistema de columpio Sistema de sangrera Medidas Largo: 145 cm, Ancho: 56 cm, Altura: 85 cm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: FUTURO MEDICO AGUILA MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
36	BASCULA CON ESTADIÓMETRO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: estructura de lámina de acero Estadimetro profesional 70-200 cm. Capacidad: 200kg x 0.1 kg. Tamaño de plataforma de peso: Largo 37.5 cm x ancho 27.5 cm. Dimensiones generales: Largo 53 cm x ancho 27.5 x alto 148.5 cm. Color: Blanco MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: FITH MODELO: 420 PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
37	VITRINA (MÉDICA) CONTRA MURO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Peso: 40 kg / Acabado: esmaltada, pintura epoxica horneada



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	Sin entrepaños Medidas: Alto: 60 cm, Ancho: 20 cm Largo: 90 cm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
38	EXTRACTORES DE AIRE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Diámetro de ducto de 101.6 mm Alcance: 24 M3. Potencia: 15 W Tensión: 127 V 60 Hz. Emisión de sonido 39 dB a 1.5 m. Temperatura máxima de operación 45° MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: ESTEVEZ MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
39	BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 7000 L DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Capacidad: 7000 L Medidas: Largo: 240 cm, Alto: 260 cm Tapa: 18 Tubo entrada: 4 Peso: 188 kg Color: Negro Material: Polietileno MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: ROTOPLAS MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
40	ASIENTO PARA VESTIDOR DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: MDF 18 mm de espesor Forro: fórmica Color: Gris claro Medidas: Largo: 45 cm Ancho: 30 cm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
41	ESTANTE EN L DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Melamina Composición: MDF / Aglomerado Acabado: Liso Color: Nogal terracota Grosor: 15/6/3 mm Medidas: Largo: 240/235 cm, Ancho: 45 cm, Altura: 220 cm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
42	CALENTADOR SOLAR 15 TUBOS ALTA PRESIÓN DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Capacidad del tanque: 300 Lt Ancho del tanque: 200 mm Ancho de marco: 261 mm Tubos al vacío Largo: 1800 mm Diámetro: 58 mm Espesor: 1.6 Tubos evacuados: cristal borosilicato Recubrimiento: Tricapa AL-SS-Cu Sistema de operación: Heat pipe Tipo de tanque: Alta presión/presurizado Distancia entre tubos: 75 mm Material tanque interno: acero inoxidable SUS-304-2B



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	Diámetro 360 mm Espesor tanque interno: 1.2 mm Diámetro 460 mm Espesor tanque externo: .031 Tipo de material aislante: Poliuretano 50mm Presión máxima de operación: 6kg/cm2, Estructura: Acero inoxidable 201BA MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: ENERBLES MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
43	TANQUE HIDRONEUMÁTICO 90 L VERTICAL DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Temperatura máxima del agua: 40°C Sistema de almacenamiento: Hydro-Mac Capacidad: 90 L Posición del tanque: Vertical Material del tanque: Lámina rollada cal. 14 Material de la membrana: EPDM Capacidad 20-40PSI: 34.5 L Capacidad 30-50PSI: 29.7 L Presión de precarga: 30 PSI Presión máxima: 150 PSI Diámetro de conexión: 1.00 pulgadas Dimensiones de empaque: Largo 48 cm x ancho 48 cm x alto 81 cm Peso: 24.00 kg MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: EVANS MODELO: EQTH 090ve PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
44	MUEBLE PARA ARMAS DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Melamina Composición: MDF / Aglomerado Acabado: Liso Color: Nogal terracota Grosor: 15/6/3 mm Medidas Largo: 130 cm, Ancho: 70 cm, Alto: 190 cm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
45	REFRIGERADOR DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Color: Plateado Voltaje: 127 V Medidas: Ancho: 52cm, Profundo: 54 cm, Altura: 127 cm Peso: 31 kg Ubicación freezer: superior Tipo de deshielo: semiautomático Capacidad total: 7 ft 3, Con dispensador de agua Deberá cumplir con la norma NOM-015-ENER-2018, Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: MIDEA MODELO: MDRD190CCNDXW PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
46	CALENTADOR SOLAR 10 TUBOS ALTA PRESIÓN DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Capacidad del tanque: 150 litros Ancho del tanque: 200 mm Ancho de marco: 140 mm Medidas largo: 1800 mm, diámetro: 58 mm, Espesor: 1.6 mm Tubos evacuados: cristal borosilicato, Recubrimiento: Tricapa AL-SS-Cu



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	Sistema de operación: Heat pipe Tipo de tanque: Alta presión/presurizado Distancia entre tubos: 75 mm Material tanque interno: acero inoxidable SUS-304-2B Diámetro 360 mm Espesor tanque interno: 1.2 mm Material tanque externo: Acero inoxidable 201BA Diámetro 460 mm Espesor tanque externo: .031 Tipo de material aislante: Poliuretano 50 mm, Presión máxima de operación: 6kg/cm2 Estructura: Acero inoxidable 201BA MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: ENERBLES MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
47	GRABADOR DE VIDEO DIGITAL (DVR) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Especificaciones - Entradas de cámara IP de hasta 16 canales, plug play con 16 interfaces de alimentación por Ethernet (PoE). - Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264. - Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 12 MP o 3 canales a 8 MP o 6 canales a 4 MP o 12 canales a 1080p. - Ancho de banda de entrada de hasta 160 Mbps. Análisis inteligente - IA por dispositivo: Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0. - IA por cámara: Reconocimiento facial, protección perimetral, lanzamiento de objetos desde un edificio, detección de movimiento 2.0, ANPR, VCA. Reconocimiento facial - Detección y análisis facial: Comparación de imágenes de rostros, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes de rostros - Biblioteca de imágenes de rostros: Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con hasta 20 000 imágenes de rostros en total (cada imagen ≤ 4 MB, capacidad total ≤ 1 GB) - Rendimiento de detección y análisis facial: 1 canal, 8 MP - Comparación de imágenes de rostros: 4 canales Detección de movimiento 2.0 - Por dispositivo: Todos los canales, análisis de video de 4 MP (cuando está habilitado el modo SVC mejorado, hasta 8 MP) para reconocimiento de personas y vehículos para reducir las falsas alarmas - Por cámara: Todos los canales Protección perimetral - Por dispositivo: Análisis de video de 2 canales, 4 MP (cámara de red HD, H.264/H.265) para reconocimiento de personas y vehículos para reducir las falsas alarmas - Por cámara: Todos los canales Video y audio Entrada de video IP: 16 canales - Ancho de banda de entrada 160 Mbps - Ancho de banda de salida 160 Mbps - Salida HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz - Salida VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz - Video Modo de salida: Salida independiente HDMI/VGA - Salida de audio: 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando la entrada de audio) - Audio bidireccional: 1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ) Decodificación - Formato de decodificación H.265/H.265+/H.264+/H.264 - Resolución de grabación 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF - Reproducción sincrónica 16 canales - Capacidad de decodificación: - o AI activada: 1 canal a 12 MP (30 fps)/2 canales a 8 MP (30 fps)/4 canales a 4 MP (30 fps)/8 canales a 1080p (30 fps) - o AI desactivada: 2 canales a 12 MP (30 fps)/3 canales a 8 MP (30 fps)/6 canales a 4 MP (30 fps)/12 canales a 1080p (30 fps) - Tipo de transmisión Video, Video y audio - Compresión de audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC. Red - Conexión remota 128



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
48	• API ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI • Navegador compatible IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 o una versión superior • Protocolo de red • TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, • UPnP, HTTP, HTTPS • Interfaz de red 1 interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100/1000 Mbps PoE • Interfaz 16, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100 Mbps • Potencia ≤ 200 W • Estándar IEEE 802.3af/at Interfaz auxiliar • 1 disco duro HDD SATA con capacidad de 1 TB • Interfaz USB Panel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0 • Entrada/salida de alarma 4/1 Certificación • FCC: Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014 • CE: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 • Certificación obtenida: CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS Garantía: Mínimo un año MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: HIKVISION MODELO: DS-7616NXI-K2/16P PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA CÁMARA IP TIPO BALA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Especificaciones • Cámara: Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/3 pulgadas • Resolución máxima 2560 × 1440 • Iluminación mínima Color: 0,005 Lux a (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR • Tiempo de obturación 1/3 s a 1/100 000 s • Filtro de corte IR día y noche • Ajuste del ángulo Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 180°, rotación: 0° a 360° Lente • Tipo de lente: Lente focal fija, 4 y 6 mm opcional • Distancia focal y campo de visión • 4 mm, campo de visión horizontal 78°, campo de visión vertical 42°, campo de visión diagonal 93° • 6 mm, campo de visión horizontal 49°, campo de visión vertical 26°, campo de visión diagonal 57° Tipo de iris Fijo Montura de lente M12 Apertura F1.6 DORI • DORI: 4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m 6 mm, D: 128 m, O: 50 m, R: 25 m, I: 12 m Iluminador • Alcance de la luz suplementaria Hasta 50 m • Luz suplementaria inteligente Si • Tipo de luz suplementaria IR, luz blanca • Longitud de onda IR 850 nm Video • Transmisión principal • 50 Hz: • 20 fps (2560 × 1440) • 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) • 60 Hz: • 20 fps (2560 × 1440) • 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) • Sub-Stream • 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) • 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) • Perfil principal tipo H.265 • Compresión de video: - o Stream principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, - o Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG • Velocidad de bits de video 32 Kbps a 8 Mbps



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
49	• Perfil base tipo H.264, perfil principal, perfil alto • Control de velocidad de bits CBR, VBR • Región de interés (ROI) 1 región fija para el stream principal Audio • Velocidad de bits de audio • 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a • 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) • Tipo de audio Sonido mono • Filtrado de ruido ambiental • Frecuencia de muestreo de audio 8 kHz/16 kHz • Compresión de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC Red • Navegador web: Complemento necesario para visualización en vivo: IE 10, IE 11, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+. • Vista en vivo simultánea Hasta 6 canales • Seguridad: Protección con contraseña, Contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y resumida para HTTP, WSSE y autenticación resumida para Open Network Video, Interfaz, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC) • API: Interfaz de video en red abierta (perfil S, perfil T, perfil G (solo el modelo F lo admite)), ISAPI, SDK • Protocolos: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP • Usuario/host: Hasta 32 usuarios, 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario. Imagen • Cambio día/noche: Día, noche, automático, programación • Mejora de imagen BLC, HLC, 3D DNR • Rango dinámico amplio (WDR) 120 dB • SNR ≥ 52 dB • Configuración de imagen: Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por software de cliente o navegador web • Máscara de privacidad 4 polígonos programables Máscaras de privacidad Interfaz • Almacenamiento integrado: Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB • Micrófono integrado Sí • Interfaz Ethernet 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 de 10 M/100 M • Tecla de reinicio -F Evento • Evento básico: Detección de movimiento (compatible con activación de alarma por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos), alarma de manipulación de video, excepción • Enlace: Cargar a FTP/tarjeta de memoria (-F), enviar correo electrónico, notificar al centro de vigilancia, activar grabación (-F), activar captura Aprobación • Protección IP67: IEC 60529-2013 • EMC - o FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B, - o CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, - o RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, - o IC: ICES-003: Edición 7 • Seguridad - o UL: UL 62368-1, - o CB: IEC 62368-1: 2014+A11, - o CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, - o BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 • Medio ambiente - o CE-RoHS: 2011/65/UE, - o WEEE: 2012/19/UE, - o Reach: Reglamento (CE) n.º 1907/2006 Garantía: Mínima de un año MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: HIKVISION MODELO: DS-2CD1T43G2-LIUF PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA CÁMARA IP TIPO DOMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Especificaciones





No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	Cámara • Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8 pulgadas • Iluminación mín. Color: 0,005 Lux a (F1.6, AGC ON); B/N: 0,001 Lux a (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR • Velocidad de obturación 1/1 s a 1/30000 s • Obturador lento • Filtro de corte IR día/noche • Zoom 15 x óptico, 16 x digital • Resolución máxima 1920 x 1080 Objetivo • Enfoque Automático, semiautomático, manual • Distancia focal 5 mm a 75 mm • Velocidad de zoom Aprox. 2,3 s • FOV • Campo de visión horizontal: 57,6° a 4° (gran angular-teleobjetivo), • Campo de visión vertical: 34,4° a 2,2° (gran angular-teleobjetivo), • Campo de visión diagonal: 64,5° a 4,6° (gran angular-teleobjetivo) • Apertura Máx. F1.6 Iluminador • Tipo de luz suplementaria IR • Rango de luz suplementaria: Distancia IR: hasta 100 m PTZ • Rango de movimiento (giro horizontal) 360° • Rango de movimiento (inclinación) -15° a 90° (giro automático) • Velocidad de giro horizontal Velocidad de giro horizontal: configurable de 0,1° a 80°/s; velocidad preestablecida: 80°/s • Velocidad de inclinación Velocidad de inclinación: configurable de 0,1° a 80°/s, velocidad preestablecida 80°/s • Giro horizontal proporcional • Preajustes 300 • Escaneo de patrulla 8 patrullas, hasta 32 preajustes para cada patrulla • Escaneo de patrones 4 escaneos de patrones • Memoria de apagado • Acción de estacionamiento • Preajuste, escaneo de patrones, escaneo de patrulla, escaneo automático, escaneo de inclinación, escaneo aleatorio, escaneo de cuadros, escaneo panorámico • Posicionamiento 3D • Visualización de estado PTZ • Congelamiento de preajustes Tarea programada • Preajuste, escaneo de patrones, escaneo de patrulla, escaneo automático, escaneo de inclinación, escaneo aleatorio, escaneo de cuadros, escaneo panorámico, reinicio de domo, ajuste de domo, salida auxiliar Video • Transmisión principal • 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) • 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) • Subtransmisión • 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) • 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) • Tercer flujo • 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) • 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) • Compresión de video • Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Subflujo: H.265/H.264/MJPEG • Tercer flujo: H.265/H.264/MJPEG • Velocidad de bits de video 32 kbps a 16384 kbps • Tipo H.264 Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto • Tipo H.265 Perfil principal • Codificación de video escalable (SVC) Codificación H.264 y H.265 • Región de interés (ROI) 8 regiones fijas para cada flujo Audio • Compresión de audio G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM • Velocidad de bits de audio 64 kbps (G.711)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32-192 kbps (MP2L2) • Frecuencia de muestreo de audio 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo 8 (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	• Filtrado de ruido ambiental Si Red • Almacenamiento en red NAS (NFS, SMB/CIFS), reposición automática de red (ANR) • Protocolos • IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets • API • Interfaz de video en red abierta (version 19.12, perfil S, perfil G, perfil T), ISAPI, SDK, • ISUP • Visualización en vivo simultánea Hasta 20 canales • Usuario/Host Hasta 32 usuarios, 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario • Transmisión fluida • Seguridad Protección con contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación básica y resumida para HTTP/HTTPS, RTP/RTSP sobre HTTPS, configuración de tiempo de espera de control, registro de auditoría de seguridad, TLS 1.2, TLS 1.3, autenticación de host (dirección MAC) • Cliente iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect • Navegador web Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, IE11 Imagen • Cambio de parámetros de imagen • Cambio día/noche Día, Noche, Automático, Programación • Mejora de imagen BLC, HLC, 3D DNR • Rango dinámico amplio (WDR) 120 dB • Desempañador Desempañador digital • Exposición regional • Enfoque regional • Configuración de imagen • Saturación, brillo, contraste, Nitidez, ganancia y balance de blancos ajustables mediante • software de cliente o navegador web • Máscara de privacidad 24 máscaras de privacidad poligonales programables, color de máscara o mosaico configurable • Relación señal/ruido mayor a 52 dB Interfaz • Interfaz Ethernet 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10M/100M • Almacenamiento integrado Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjetas microSD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB • Alarma 1 entrada, 1 salida Audio • 1 entrada (entrada de línea), amplitud de entrada máxima: 2-2,4 vpp, impedancia de entrada: 1 kΩ ± 10 %; • 1 salida (salida de línea), nivel de línea, impedancia de salida: 600 Ω • Restablecer Evento • Evento básico Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, excepción, entrada y salida de alarma • Evento inteligente • Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada a la región, detección de salida de la región, detección de equipaje desatendido, detección de extracción de objetos, detección de excepción de audio • Enlace de alarma: Cargar a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarmar, activar grabación y acciones PTZ (como preajuste, escaneo de patrulla, escaneo de patrones) Función de aprendizaje profundo • Captura de rostros Detecta hasta 5 rostros simultáneamente. Admite detección, captura, clasificación, selección de rostros en movimiento y salida de la mejor imagen del rostro • Protección perimetral Cruce de línea, intrusión, entrada a la región, salida de la región Admite activación de alarmas por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos) • EMC: FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC- (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011+A1:2014); RCM (AS/NZS CISPR 32:2015); IC (ICES-003: Edición 6, 2016); KC (KN 32:2015, KN 35:2015) • Seguridad UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 62368- 1:2014+A11:2017); BIS (IS 13232 (Parte 1): 2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) • Medio ambiente CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE; Reach (Reglamento (CE) n.º 1907/2006) • Protección IP66 (IEC 60529-2013), TVS 6000 V, protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de





No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	tensión Garantía: Mínima de un año MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: HIKVISION MODELO: DS-2DE4215IW-DE (TS) PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA
50	EQUIPO DE RED TIPO SWITCH, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Estándares y Protocolos: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab/ 802.3x /802.1p • Cantidad de puertos: 8 puertos: RJ45 a 10/100/1000 Mbps, Negociación automática, MDI/MDIX automático Rendimiento • Tasa de Reenvío de Paquetes: 11.9Mpps • Tabla de Direcciones MAC: 4k • Memoria del Buffer de Paquete: 1.5Mb • Jumbo Frame: 16KB Características de Software • Control de Flujo 802.3X • 802.1p/DSCP QoS • IGMP Snooping • Método de Transferencia Almacenaje y envío Otros • Certificaciones CE, FCC ,RoHS • Contenido del Paquete - o Switch de escritorio de 8 puertos a 10/100/1000 Mbps - o Adaptador de corriente - o Guía de instalación Garantía mínima de 1 año MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: TPLINK MODELO: TL-SG108 PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA
51	RACK DE 2 POSTES DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Doble Perforación Fabricado en Acero Base L para Anclar a Piso Ancho estándar de 19 pulgadas (EIA-310D) Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14. Unidades rack: 42 UR. Pintura: Aplicación electrostática horneada. Color: Negro semi mate. Capacidad de carga: 460 Kg. Peso: 13 Kg. Dimensiones: Ancho: 516 mm. Alto: 1995 mm. Profundidad: 346 mm MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: LINKEDPRO MODELO: RACK O BASTIDOR INDEPENDIENTE PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA
52	AMPLIFICADOR DE SEÑAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Rango de Frecuencia: • Banda 850: enlace ascendente 824-849, enlace descendente 869-894. • Banda 1700/2100: enlace ascendente 1710-1785, enlace descendente 1805~1880. • Banda 1900 2: enlace ascendente 1920~1980, enlace descendente 2110~2170. • Potencia de salida: enlace ascendente 15±2 dBm, enlace descendente 20±2 dBm. • Ganar: enlace ascendente 65 ± 3dB, enlace descendente 70 ± 3dB • Planitud de ganancia 6 - 8 dB • VSWR ≤2,5 • Rango de control de nivel automático ≥30 dB • Potencia de entrada máxima sin daños 0 dBm • Productos de intermodulación ≤-40 dBc Emisión espuria - o 9 KHz~1 GHz - ≤-36 dBm - o 1 GHz~12,75 GHz - ≤-30 dBm • Rango de control de ganancia manual, paso de 1 dB 0 - 31 dB



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	• Figura de ruido ≤ 8 dB - Reducción de ruido de CA (W) - o 5 MHz ≥ 20 dB - o 10 MHz ≥ 20 dB • EVM $\leq 8 \sim 12,5$ % • Retardo de tiempo $\leq 1,5$ μs - Indicador RUN • Alarma ISO - Indicador de alarma ALC • No activo Verde • Activo 5 ~ 10 dB Naranja • Activo 15 ~ 25 dB Rojo - Pantalla LCD • Banda: visualización de la banda de frecuencia • Ganancia: visualización de la ganancia UL y DL • Pout: visualización de la potencia de salida DL • Trabajo: funcionamiento normal: se muestra, • Apagado automático • ISO: funcionamiento normal • Alarma de aislamiento y ganancia de degradación automática: se muestra; • Apagado automático por autooscilación severa: se muestra y parpadea • ALC: - o activo a 5-10 dB: se muestra; - o activo a 15-29 dB: se muestra y parpadea • Conector RF N-Hembra • Impedancia de E/S 50Ω • Clase ambiental IP40, para interiores - Garantía: Mínima de un año - MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: EPCOM - MODELO: EP20-TB-4GV2 - PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
53	KIT PLANO DE ALTO RENDIMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Antena: matriz electrónica en fase • Campo de visión: 140° • Orientación: fija • Clasificación ambiental: IP56 • Velocidad del viento: soportable: 280 km/h+ (174 mph+) • LAN del usuario: cable RJ45 • Clasificación ambiental: IP66 • Puesta a tierra: terminal de tierra dedicado • El kit deberá incluir: antena satelital, soporte inclinado, fuente de alimentación, soporte de fuente de alimentación, cable de red, cable de corriente, cable para transferencia de datos. • Deberá incluir el servicio de internet satelital 1TB, plan prioridad focal, durante 12 meses posteriores a la vigencia del servicio. Características principales • Datos estándar ilimitados • IP Pública • Prioridad de red • Soporte de prioridad Garantía: Mínima de un año MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: STARLINK MODELO: HP PLANO PAÍS DE PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
54	PANTALLA INTELIGENTE (SMART TV), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Generales • Tamaño: Pantalla 50 pulgadas • Tipo de resolución: LED 4K • Resolución: HD 3840 x 2160 Características principales • Sistema Operativo: Roku Entradas y salidas



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	• Puerto HDMI: 4 • Puerto USB • Puerto Ethernet • Optical Out • Entrada AV Garantía: Mínima de 1 año MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: MARCA: JVC MODELO: S150UR PAÍS DE PROCEDENCIA: JAPÓN
55	ESCRITORIO PARA TRABAJO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Material: Melamina, Composición: MDF / Aglomerado Acabado: Texturizado/ Liso Color: nogal terracota Medidas: 550 cm de largo x 50 cm de ancho x 80 cm de alto MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO
56	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. Servicio de Instalación de Bienes y Equipamiento para la Integración de catorce Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Turística (CESAT). Cada Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT) se compone de siete módulos, conforme al Anexo 3. II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El periodo de prestación del servicio será a partir de la formalización del contrato y hasta por 45 días hábiles, debiéndose realizar en un horario de 09:00 a 19:00 hrs., de lunes a viernes, coordinándose con el Encargado del Área de Servicios Generales, al teléfono 2221223600 Ext. 60139, previa cita. III. LUGARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El proveedor deberá realizar el servicio de cada Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT) en los municipios señalados en el Anexo 2 las ubicaciones exactas se le darán a conocer al proveedor al momento de la formalización del contrato. IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. Al momento de la formalización del contrato, el proveedor deberá entregar a la contratante un cronograma de las actividades que llevará a cabo con los tiempos de cada actividad a realizar para llevar a cabo el servicio, desde su inicio hasta su total culminación (llave en mano) de los catorce Centros Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT). El proveedor deberá considerar todo lo necesario técnica y operativamente para la instalación, colocación y puesta a marcha, de los catorce Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Turística (CESAT), de acuerdo a los planos del Anexo 4, por lo que el proveedor deberá realizar la instalación, colocación y puesta a marcha de los bienes descritos en el anexo 6. V. ENTREGABLES El proveedor deberá proporcionar los entregables conforme a lo siguiente: a) Al momento de la formalización del contrato deberá entregar lo siguiente: 1. Cronograma de actividades de manera Impresa y digital formato (PDF) mediante USB. 2. Carta de Acuerdo de Confidencialidad, en formato libre de manera impresa y digital formato (PDF) mediante USB b) A la conclusión del Servicio deberá entregar lo siguiente: 1. Deberá presentar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Contratante un Acta entrega recepción en formato libre por cada uno de los Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Turística (CESAT), de la total culminación del servicio realizado (llave en mano), la cual deberá contener de manera enunciativa más no limitativa lo siguiente:



No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B (marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia), y lo que resulte aplicable de la Junta de Aclaraciones
	o Membrete del Proveedor o Descripción General del Servicio y número del Contrato; o Lugar y fecha de emisión (de conformidad con los domicilios de realización del servicio); o Nombre completo y firma de la persona Física y/o Representante Legal de la Persona Moral; o Sello del Proveedor; o Nombre completo, firma, cargo y sello del Administrador de la Contratante; o Nombre completo, firma, cargo y sello del Verificador de la Contratante; o Contener la leyenda SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN; o Contener al menos 20 fotografías, a color de 9 cm x 9 cm (+/- 2 cm), del proceso de instalación, colocación y puesta a punto de cada uno de los Centros Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT). VI. PERSONAL El proveedor deberá contar con el siguiente personal: • 2 (dos) supervisores, los cuales deberán contar con licenciatura en arquitectura, ingeniería en construcción o ingeniería civil, con experiencia mínima de 1 año en servicios iguales o similares al solicitado. • Ochenta Ayudantes en general, debiendo presentar listado de personal con copia simple legible de copia de identificación oficial. VII. CONDICIONES GENERALES. • El proveedor deberá solventar los gastos que se originen por la realización del servicio, tales como combustible, peajes, viáticos de su personal, infracciones de tránsito (Local, Estatal, Federal), así como cualquier otro caso que se llegase a suscitar y que no se encuadran en los supuestos antes mencionados, sin que represente un costo extra para la contratante. MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE: CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE S.A. DE C.V. MODELO: NO APLICA PAÍS DE PROCEDENCIA: MÉXICO

SEGUNDO. CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, LA CONTRATANTE MEDIANE OFICIO SSP/SDIAP/DGA/1572/2025, SOLICITA SE REALICE LA PRESIÓN EN EL ANEXO 1 DE LA PARTIDA 56 QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DICE:	DEBE DECIR:
I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BIENES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE CATORCE CENTROS ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT). CADA CENTRO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT) SE COMPONE DE SIETE MÓDULOS, CONFORME AL ANEXO 2. ...	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BIENES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE CATORCE CENTROS ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT). CADA CENTRO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT) SE COMPONE DE SIETE MÓDULOS, CONFORME AL ANEXO 3. ...





III. LUGARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO DE CADA CENTRO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT) EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS EN EL **ANEXO 3** LAS UBICACIONES EXACTAS SE LE DARÁN A CONOCER AL PROVEEDOR AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR A LA CONTRATANTE UN CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVARÁ A CABO CON LOS TIEMPOS DE CADA ACTIVIDAD A REALIZAR PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO, DESDE SU INICIO HASTA SU TOTAL CULMINACIÓN (LLAVE EN MANO) DE LOS CATORCE CENTROS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT).

EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE PARA LA INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA A MARCHA, DE LOS CATORCE CENTROS ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT), DE ACUERDO A LOS PLANOS DEL **ANEXO 2**, POR LO QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA A MARCHA DE LOS BIENES DESCRITOS EN EL **ANEXO 4**.

III. LUGARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO DE CADA CENTRO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT) EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS EN EL **ANEXO 2** LAS UBICACIONES EXACTAS SE LE DARÁN A CONOCER AL PROVEEDOR AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR A LA CONTRATANTE UN CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVARÁ A CABO CON LOS TIEMPOS DE CADA ACTIVIDAD A REALIZAR PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO, DESDE SU INICIO HASTA SU TOTAL CULMINACIÓN (LLAVE EN MANO) DE LOS CATORCE CENTROS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT).

EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE PARA LA INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA A MARCHA, DE LOS CATORCE CENTROS ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT), DE ACUERDO A LOS PLANOS DEL **ANEXO 4**, POR LO QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA A MARCHA DE LOS BIENES DESCRITOS EN EL **ANEXO 6**.

SE REALIZARÁ UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA LEY, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS Y VALIDADOS POR LA CONTRATANTE, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$181,941,845.51 (CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE ADJUDICADO, DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y QUE ESTÁN BAJO RESGUARDO DE LA CONTRATANTE Y LA CONVOCANTE.

ASÍ MISMO SE ADJUNTA AL PRESENTE FALLO COPIA SIMPLE DE LOS **ANEXO 2 Y 5** DEL LICITANTE ADJUDICADO.

TERCERO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 103, 104 Y 107 DE LA LEY, EL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DEL



TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO EL FALLO AL LICITANTE ADJUDICADO Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIENDO INDISPENSABLE QUE AL FORMALIZAR EL CONTRATO LAS PARTES SE AJUSTEN Estrictamente A LOS TÉRMINOS EN QUE SE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN.

CUARTO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY, REITÉRESE AL LICITANTE ADJUDICADO **CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE, S.A. DE C.V.**, LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE Y DEBERÁ CUMPLIR AL HABER RESULTADO ADJUDICADO PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BIENES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE CATORCE CENTROS ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT), EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

A) TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: PARTIDAS 1 A LA 55: LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE DENTRO DE LOS 25 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

PARTIDA 56: EL PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA POR 45 DÍAS HÁBILES.

B) LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EN LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 2, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 O DE 17:00 A 19:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES, PREVIA CITA CON EL ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL TELÉFONO 222 1 22 36 00 EXT. 60139. LAS DIRECCIONES EXACTAS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SE DARÁN A CONOCER AL LICITANTE ADJUDICADO EL DÍA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. (APLICA PARA LAS PARTIDAS 1 A 55).

DEBERÁ REALIZARSE EN UN HORARIO DE 09:00 A 19:00 HRS., DE LUNES A VIERNES, COORDINÁNDOSE CON EL ENCARGADO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES, AL TELÉFONO 2221223600 EXT. 60139.

ASÍ MISMO SE REALIZARÁ EN CADA CENTRO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN TURÍSTICA (CESAT) EN LOS MUNICIPIOS INDICADOS EN EL ANEXO 5, LAS UBICACIONES EXACTAS SE LE DARÁN A CONOCER AL PROVEEDOR AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. (APLICA PARA PARTIDA 56).

C) PERIODO DE GARANTÍA: PARTIDAS 1 A LA 55: MÍNIMO DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 2.

PARTIDA 56: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN AÑO POSTERIOR AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS BIENES.

D) PENAS CONVENCIONALES: LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR CAUSAS IMPUTABLES AL LICITANTE ADJUDICADO, CUANDO EXISTAN RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O EN LAS SUBSECUENTES ENTREGAS CONFORME A:

EL 2% POR EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES NO ENTREGADOS (SIN INCLUIR I.V.A.) Y POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO, INCLUSIVE, POR LA ENTREGA DE BIENES DIFERENTES O BIENES DE CALIDAD INFERIOR A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

SERÁN DEDUCIDOS A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O NOTA DE CRÉDITO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. DICHO DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A SU NOMBRE, Y DEBERÁ SER PRESENTADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN.

EN NINGÚN CASO EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LA CONTRATANTE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO HACIENDO EFECTIVA LA PÓLIZA DE GARANTÍA Y PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL SEGUNDO LUGAR, DE CONFORMIDAD CON EL



ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL. (APLICA PARA LAS PARTIDAS 1 A 55) -----
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR CAUSAS IMPUTABLES A LA PERSONA JURÍDICA, CUANDO EXISTAN RETRASOS EN EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME A: -----

EL 2% POR EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NO INICIADOS O PRESTADOS DEL CONTRATO (SIN INCLUIR I.V.A.) Y POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE, POSTERIOR A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO; - EL 2% POR EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DIFERENTES AL SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA (SIN INCLUIR I.V.A.) -----

SERÁ DEDUCIDO A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA O NOTA DE CRÉDITO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. DICHO DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEBERÁ SER PRESENTADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN. -----

EN NINGÚN CASO EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. -----

LA CONTRATANTE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO HACIENDO EFECTIVA LA PÓLIZA DE GARANTÍA Y PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL SEGUNDO LUGAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL. (APLICA PARA LA PARTIDA 56). -----

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. -----

QUINTO. PARA EFECTOS DEL CONTRATO EL LICITANTE ADJUDICADO **CONSTRUCTORA & INFRAESTRUCTURA NEW STYLE, S.A. DE C.V.**, DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: -----

FIRMAR Y RECIBIR EL CONTRATO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO, EN LAS INSTALACIONES DE LA **SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**; SÓLO SE PROCEDERÁ A FORMALIZAR CON EL LICITANTE ADJUDICADO O SU REPRESENTANTE LEGAL ACREDITADO, DEBIENDO PRESENTAR PREVIAMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y 2 COPIAS SIMPLES: -----

A) GARANTÍA POR EL 100% DEL ANTICIPO. -----

B) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL CON UNA ANTIGÜEDAD DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES. -----

C) ACTA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA JURÍDICA. PARA EL CASO DE QUE LA EMPRESA HAYA TENIDO MODIFICACIONES A SU ACTA CONSTITUTIVA, DEBERÁ PRESENTAR LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. -----

D) PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA. -----

E) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL. -----

F) COMPROBANTE DE DOMICILIO CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES. EN CASO DE QUE EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO SE ENCUENTRE A NOMBRE DEL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O COMODATO, JUNTO CON COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LAS IDENTIFICACIONES DE LOS SUSCRIBIENTES DEL CONTRATO, CON FACULTADES LEGALES CORRESPONDIENTES. -----

G) CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, VIGENTE. -----

H) CONSTANCIA DE NO INHABILITADO DE PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS, VIGENTE, CON CÓDIGO QR VERIFICABLE. -----

I) CONSTANCIA DE NO ADEUDO RELATIVA AL CUMPLIMIENTO FORMAL DE OBLIGACIONES Y LA INEXISTENCIA DE CRÉDITOS FISCALES EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, VIGENTE Y CON CÓDIGO QR VERIFICABLE. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31 EN EL APARTADO B DE OTROS



SERVICIOS, FRACCIÓN II DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 Y EL ARTÍCULO 24 E DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE PUEBLA. -----

J) DOCUMENTO VIGENTE EN EL QUE CONSTE, LA OPINIÓN POSITIVA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REGLA 2.1.36 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2025, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBERÁ CONTENER CÓDIGO QR LEGIBLE QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DE ACUERDO CON EL FORMATO OFICIAL EMITIDO POR EL SISTEMA CORRESPONDIENTE. -----

TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE NUMERAL, TAMBIÉN DEBERÁN SER PRESENTADOS EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB. -----

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 126 FRACCIÓN III, 128 DE LA LEY, ASÍ COMO LOS PUNTOS 18.1, 18.2, 18.3 Y 18.4 DE LAS BASES, EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR A LA **SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**, DENTRO DE LOS 5 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN LA LEY, Y LOS CITADOS PUNTOS DE LAS BASES.

EN SU CASO, AQUELLOS DOCUMENTOS QUE, CON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, SE HUBIEREN COMPROMETIDO A ENTREGAR. -----

SEXTO. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LA FACTURACIÓN Y EL PAGO DEBERÁ SOMETERSE A LO SIGUIENTE: -----

A) DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126 FRACCIÓN III Y 129 DE LA LEY, EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN, POR VICIOS OCULTOS, MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA, O FIANZA O HIPOTECA OTORGADA A FAVOR DEL **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA** (SIN ABREVIATURAS), POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. NO OBSTANTE, PARA EL CASO DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA, SE DEBERÁ INCLUIR UNA LEYENDA EN EL CUERPO DE DICHO INSTRUMENTO, EN LA QUE SE ACLARE QUE ESA PÓLIZA SE EXPIDE A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. -----

B) LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DEBERÁN SER EXPEDIDAS CON LOS SIGUIENTES DATOS: -----

NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
R.F.C.:	GEP8501011S6
DIRECCIÓN:	CALLE 11 ORIENTE 2224 COLONIA AZCÁRATE C.P.72501, PUEBLA, PUEBLA

C) LA FACTURA DEBERÁ CUBRIR LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. -----

D) LA POLÍTICA DE PAGO DE LA CONTRATANTE SE LLEVARÁ A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA: - LOS PAGOS SE REALIZARÁN CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

A) SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 45% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, MISMO QUE SERÁ GARANTIZADO POR EL 100% MEDIANTE PÓLIZA DE LA FIANZA. -----

B) LA AMORTIZACIÓN DEL 100 % DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO SE LLEVARÁ A CABO AL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚE EL PRIMER Y ÚNICO PAGO. -----

C) EL PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR EL 55% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO RESTANTE A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, MISMA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO DE LOS BIENES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE. (APLICA PARA LAS PARTIDAS 1 A 55) -----

LOS PAGOS SE REALIZARÁN CONFORME A LO SIGUIENTE: -----





A) SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 45% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, MISMO QUE SERÁ GARANTIZADO POR EL 100% MEDIANTE PÓLIZA DE LA FIANZA. -----

B) LA AMORTIZACIÓN DEL 100 % DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO SE LLEVARÁ A CABO AL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚE EL PRIMER Y ÚNICO PAGO. -----

C) EL PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR EL 55% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO RESTANTE A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, MISMA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO DE LOS ENTREGABLES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE. -----

(APLICA PARA LA PARTIDA 56) -----

E) SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL LICITANTE QUE LA CONTRATANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA RETENCIÓN A QUE SE REFIERE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DERECHOS EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE SU FACTURA ANTES DE IVA, EL CUAL SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA PRESENTACIÓN DE SU FACTURA (APLICA PARA TODAS LAS PARTIDAS). -----

SEPTIMO. COMUNÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY, PÓNGASE A DISPOSICIÓN PÚBLICA, ASIMISMO NOTIFÍQUESE EL PRESENTE FALLO A LA CONTRATANTE MEDIANTE OFICIO, LO ANTERIOR PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y EFECTOS CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES. -----

OCTAVO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL, LA CONTRATANTE DEBERÁ REMITIR EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN, COPIA DEL CONTRATO Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN A ESTE, ASÍ COMO DE LA FIANZA O GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE SE OTORQUE; LO ANTERIOR PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE. -----

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. -----

NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR EN LA PRESENTE ACTA, SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 13:20 HORAS, DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL RUBRICANDO AL MARGEN Y FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

POR LA CONVOCANTE

C. ALMA DIANA GARCÍA
RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE ADQUISICIONES
DE BIENES Y SERVICIOS

C. EMMANÚEL LARA SOSA
SUBDIRECTOR DE
LICITACIONES Y CONCURSOS

C. LUIS ALBERTO GALVÁN PONCE
SUBDIRECTOR DE APOYO
TÉCNICO EN ADQUISICIONES

----- FIN DE TEXTO -----



